



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



**AUTOMATISCHE TOUCHLESS
BEVEILIGINGSENTREES.**



WAT IS EEN 'TOUCHLESS' BEVEILIGINGSENTREE?

Een touchless beveiligingsentree treedt automatisch in werking als deze input van het toegangscontrolesysteem heeft ontvangen. Zodra een gebruiker zich autoriseert, zal het toegangsproduct automatisch opengaan en kan de gebruiker vlot naar binnen lopen.

In sommige gevallen vereist de beveiligde entree tweefactorauthenticatie om toegang tot het gebouw te verkrijgen. Een contactloze toegang controleert of de persoon die zijn legitimatie heeft aangeboden dezelfde persoon is als die het beveiligde toegangsproduct is ingestapt.

Waarom is een touchless entree vandaag de dag belangrijk?

Nu de wereld verandert en we ons leven vormgeven met 'social distancing' in gedachten, slagen organisaties erin manieren te vinden om hun gebouwen 'touchless' te maken. Deze verschuiving is van invloed op de entree.

CONTACTLOZE DOORGANGSROUTES CREËREN EN BEHEREN

De traditionele touchless entree is een loopdeur met bewegingssensors om automatisch toegang te verkrijgen. Hoewel deze methode prima werkt om een contactloze omgeving te creëren, maakt het een organisatie tegelijkertijd kwetsbaar voor ongewenst bezoek als gevolg van ongeautoriseerde toegang (tailgating of piggybacking).

Hoe kan dit?

Automatische deuren sluiten doorgaans na een vooraf ingestelde vertraging om te voorkomen dat de deur botst met de gebruiker. Extra veiligheids-sensoren zorgen ervoor dat de deur stopt en opnieuw opengaat zodra een persoon nog in de doorgang staat. Dankzij deze veiligheidsmaatregelen kunnen geautoriseerde gebruikers eenvoudig binnenkomen, maar sommige ongeautoriseerde personen wellicht ook - onopzettelijk of zelfs met slechte bedoelingen.

PROBLEEMLOZE DOORGANG MET SOCIAL DISTANCING IN GEDACHTEN

Touchless beveiligingsentrees gaan ongeautoriseerde toegang tegen en tegelijkertijd bevorderen ze 'social distancing' en de verdedigingspositie van organisaties. De negatieve gevolgen van ongeautoriseerde toegang kunnen immers desastreus zijn voor een bedrijf - van wettelijke geldboetes en diefstal tot het verlies van mensenlevens.



TOEGANGSCONTROLE & BIOMETRISCHE INTEGRATIE.

Toegangscontrole en biometrische apparaten vormen voor ons het hart van de beveiligingsentree. Met het oog op touchless entrees zorgen beveiligingsentrees met geïntegreerd toegangscontrolesysteem voor een doeltreffende controle van de toegang tot gebouwen en ruimtes.

Beveiligingsentrees kunnen met vrijwel elk toegangscontrole- of biometrisch systeem worden gebruikt:

- Toegangspas- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Gezichts- of irisherkenning
- Handgebaartechnologie
- 3D, contactloze toegang op basis van vingerafdruk

En vele andere systemen.


BEVEILIGINGS- DRAAIDEUREN EN SLUIZEN.

BEVEILIGINGSDRAAIDEUREN

Automatische beveiligingsdraaideuren zijn dankzij hun design een uitstekende beveiligingsoplossing met een hoog beveiligingsniveau. De gescheiden compartimenten in de deur worden gebruikt om tailgating en piggybacking te voorkomen en bieden een hoge doorgangscapaciteit. Geavanceerd sensorsystemen in het plafond regelen de toegang van één persoon per autorisatie. Hierdoor wordt bemande beveiliging overbodig, waardoor ze een aantrekkelijke investering voor vele toepassingen zijn.


TAILGATING

We spreken van tailgating wanneer ongeautoriseerde gebruikers toegang proberen te krijgen tot een beveiligde ruimte door direct na een geautoriseerde gebruiker via het volgende compartiment van de beveiligingsdraaideur naar binnen te gaan. De beveiligingsdraaideur detecteert en voorkomt tailgating, ongeacht het type toegangscontrolesysteem dat wordt gebruikt.



PIGGYBACKING

Piggybacking is een poging om toegang tot een beveiligde ruimte te verkrijgen door tegelijkertijd met een geautoriseerde gebruiker naar binnen te gaan. Om piggybacking nauwkeurig te kunnen detecteren zijn meer geavanceerde sensorsystemen nodig die nauwkeurig vormen kunnen herkennen, zoals StereoVision time-of-flighttechnologie.



BEVEILIGINGSSLUIZEN

Beveiligingssluizen zijn pasklare oplossingen die toegang verlenen aan slechts één gebruiker per keer door middel van twee vergrendelende, automatische schuifdeuren. Bij autorisatie zal de eerste deur opengaan waardoor een gebruiker de sluis kan binnentreden. Ingebouwde sensoren controleren of de gebruiker alleen is en als dat het geval is, gaat de tweede schuifdeur open om toegang tot de beveiligde ruimte te verlenen.

Een secundair biometrisch systeem kan worden gebruikt om in de sluis de identiteit te controleren. Hoewel de capaciteit van beveiligingssluizen relatief laag is, bieden ze het hoogste beveiligingsniveau en zijn ze geschikt voor onbemande ruimtes.






TOURLOCK 180.

De Tourlock 180 is een volautomatische beveiligingsdraaideur met vier deurvleugels die het dubbele voordeel biedt van tailgating- en piggybackingpreventie en daarnaast gelijktijdig verkeer in twee richtingen. Tijdens de rotatie van 180° controleert het beveiligingssysteem in het plafond op tailgating en, optioneel, ook op piggybacking. Deze automatische deur is verkrijgbaar in verschillende diameters variërend van 1600 tot 2200 mm.

De Tourlock 180 bevordert social distancing omdat mensen maar één segment per keer kunnen betreden. In combinatie met het toegangscontrolesysteem kan het aantal mensen in een gebouw of ruimte nauwkeurig worden geteld en beheerd.




BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Kaart- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Gezichts- en irisherkenning
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers
- Sensoractivering voor vrije uitgang

TOURLOCK 120.

De Tourlock 120 is een automatische beveiligingsdraaideur met drie deurvleugels die opvolgend verkeer in twee richtingen en preventie van tailgating mogelijk maakt. Deze draaideur is zeer geschikt voor toepassingen waarbij de doorstroming in één bepaalde richting op bepaalde tijdstippen van de dag intensief is. De Tourlock 120 is verkrijgbaar in een diameter van 1600 mm tot 2200 mm.





CIRCLELOCK SOLO.


De Circlelock Solo beveiligingssluis maakt gebruik van StereoVision time-of-flighttechnologie om piggybacking in kwetsbare ruimtes te voorkomen. Ook kunt u kiezen voor vandalismebestendig of kogelwerend glas. Beveiligings-sluizen zijn een uitstekende oplossing als upgrade van uw handmatige loopdeur. Zo creëert u de ultieme touchless en beveiligde toegang.

CIRCLELOCK COMBI.

Deze unieke halve-sluisoplossing wordt bevestigd aan bestaande standaard of brandwerende draaideuren. Omdat dezelfde StereoVision technologie is gebruikt als bij de Circlelock Solo, is de Combi een moderniserings-optie die zowel kosten als ruimte bespaart.


BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Geautomatiseerd met veiligheids-/afstandssensoren
- Contactloze knoppen voor langzame door- en vrije uitgang
- Kaart- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Gezichts- en irisherkenning
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers



DOORLOOP-SLUIZEN.

Boon Edam doorloopsluizen combineren detectie van tailgating met een snelle doorstroming. Deze doorloopsluizen beschikken over anti-tailgating sensortechnologie met infrarood die in de behuizingen is geïntegreerd. Zo begeleiden ze discreet de stroom mensen naar beveiligde ruimtes. De automatische werking van de doorloopsluizen zorgt voor een vlotte, touchless toegang.



LIFELINE SPEEDLANE SWING.

De Lifeline Speedlane Swing is ons slankste automatische beveiligingspoortje. Het esthetische design kan naar wens aangepast worden en het hoge beveiligingsniveau zorgt voor een goede bescherming tegen tailgating en piggybacking.

De Lifeline Speedlane Swing is verkrijgbaar met twee glazen Swing-panelen in verschillende breedtes en hoogtes. De doorgangsbreedtes voor het beveiligingspoortje variëren van 500 mm, 615 mm en 915 mm.


BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Toegangspas- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Geïntegreerde gezichts- en irisherkenning
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers
- Sensoractivering voor vrije uitgang



LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

De Lifeline Speedlane Slide beschikt over glazen Slide-panelen die in verschillende breedtes en hoogtes verkrijgbaar zijn, alsmede een uniek vleugelontwerp. Deze betrouwbare doorloopsluis is verkrijgbaar in doorgangsbreedtes van 510 mm en 910 mm.




BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Toegangspas- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers
- Sensoractivering voor vrije uitgang



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.

De Lifeline Speedlane Open is een barrièrevrije doorloopsluis en biedt de meest onbelemmerde doorgang uit de hele serie. In geval van een tailgating-incident zal de doorloopsluis een alarm afgeven en de bewakers waarschuwen dat er sprake is van een inbreuk op de toegangsbeveiliging. De doorgangsbreedtes variëren alle afmetingen tussen de 535 mm en 915 mm.




SPEEDLANE COMPACT.

De Speedlane Compact is onze meest compacte en uitermate praktische doorloopsluis met minimalistische design, perfect voor de beveiliging van lobby's in gebouwen waar ruimte kostbaar is. De Speedlane Compact beschikt over lage glazen Swing-panelen en is verkrijgbaar in doorgangsbreedtes van 615 mm en 915 mm.

BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Toegangspas- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Geïntegreerde gezichts- en irisherkenning
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers
- Sensoractivering voor vrije uitgang



TOEGANGS- POORTJES.

Automatische toegangspoortjes worden meestal in combinatie met doorloopsluizen gebruikt en zijn bedoeld om geautoriseerde toegang te verlenen aan mensen met een beperking of met bestelwagentjes en rolkoffers.

De toegangspoortjes van Boon Edam sluiten naadloos aan op al onze doorloopsluizen.


WINGLOCK SWING.

In dit automatische toegangspoortje met één deurleugel, dat als aanvulling op onze serie Lifeline Speedlane doorloopsluizen is ontwikkeld, komt elegante esthetiek samen met eenvoudige installatie en bediening.

De Winglock Swing heeft een zeer rank design zodat het beschikbare vloeroppervlak optimaal wordt benut. De doorgangsbreedte bedraagt 915 mm voor één toegangspoortje.

BELANGRIJKSTE TOUCHLESS TECHNOLOGIEËN:

- Toegangspas- en taglezers
- Gsm-/bluetooth-lezers
- Contactloze vingerafdruk- en aderpatroonlezers





TOUCHLESS.
ENTRANCE SOLUTION

WERELDWIJD AANWEZIG.

Wij zijn al 150 jaar actief in de productie van premium esthetische en beveiligde toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder eigen Boon Edam-vestiging werkt onze Global Export divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze directe verkoop en services. Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale markten en hun unieke toegangseisen.

Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw regio te vinden: www.boonedam.be/contact



Boon Edam Belux BV

T +32 14 21 67 17

E be.info@boonedam.com

I www.boonedam.be


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.