



**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.

## **PACKAGE DE PROTECTION ANTI-EFFRACTION.**

---

ENEZ **LES CAMBRIOLEURS** À L'ÉCART ET EMPÊCHEZ **LES TENTATIVES D'EFFRACTION MANUELLES** AU NIVEAU DE VOTRE ENTRÉE



The manual attack protection packages have been certified to comply with applicable international standards EN1627 and EN356.

## VUE D'ENSEMBLE

La demande de portes anti-effraction, tant dans les bâtiments publics que privés, est en constante augmentation à l'échelle mondiale. Selon les statistiques policières, un cambriolage a lieu toutes les quelques minutes. Nos volets roulants avancés et certifiés RC3 pour la fermeture nocturne vous offrent la tranquillité d'esprit, avec la garantie qu'ils ont été rigoureusement testés pour assurer une protection optimale.

Des études montrent que 90 % des cambrioleurs sont des opportunistes qui profitent des failles dans la sécurité d'un bâtiment. Leur objectif n'est généralement pas un objet précis, mais de saisir rapidement une opportunité pour s'emparer de biens en peu de temps.

Une tentative d'effraction dure généralement moins de cinq minutes, et seulement 1 % des intrusions sont réalisées en brisant les panneaux vitrés. Ces constats ont poussé l'ensemble du secteur de la construction à développer des mesures permettant de retarder les tentatives d'effraction et de mieux protéger les bâtiments contre les intrusions.

## PORTES DE SÛRETÉ AVANCÉES

Nos portes anti-effraction de classe RC3 conviennent idéalement aux bâtiments dont l'entrée et la façade font partie intégrante du système de sûreté et qui exigent un niveau de protection élevé contre les tentatives d'effraction. En plus de renforcer la sûreté et la sécurité, nos portes ont les avantages d'une porte tournante, à savoir, économies d'énergie et réduction des courants d'air. Dans la plupart des cas, les compagnies d'assurance elles-mêmes exigent l'installation d'une entrée résistante aux tentatives d'effraction manuelles. Ce type de package de protection réduit le risque que des biens de valeur ne soient volés et minimise la probabilité de subir des dommages collatéraux.

## CRÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE DE CLASSE 3

Nos packages de protection anti-effraction certifiés de classe 3 sont compatibles avec nos portes tournantes ainsi que nos portes et nos sas de haute sûreté, comme indiqué ci-après:

### Package de protection pour la porte tournante Tourniket

Disponible dans une large gamme de diamètres allant de 1 600 à 3 800 mm, avec plusieurs configurations, le Tourniket est communément installé dans les immeubles de bureaux, les hôtels, les supermarchés et autres types de bâtiments publics.

#### CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Portes anti-effraction munies de plusieurs points d'ancrage protégés
- Guidage au sol en acier inoxydable, profils renforcés et vitrage hautement résistant aux chocs pour garantir l'intégrité de la construction en cas de tentative d'effraction
- Système entièrement automatique et contrôlé à distance

### Package de protection pour la gamme de sas de haute sûreté Circlelock

Nous avons développé un autre package de protection anti-effraction pour nos sas de haute sûreté Circlelock Combi et Circlelock Solo. Ces sas empêchent les personnes non autorisées d'accéder aux zones sécurisées à l'aide de divers systèmes d'authentification. Leur construction extrêmement résistante aux tentatives d'effraction manuelles contribue à renforcer davantage le niveau de sûreté. Les sas Circlelock sont communément installés dans les bâtiments gouvernementaux, les banques, les data centers et les aéroports.

#### CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Serrure à pêne dormant sur le panneau
- de la porte extérieure
- Guidage au sol en acier inoxydable, profils renforcés et vitrage hautement résistant aux chocs pour garantir l'intégrité de la construction en cas de tentative d'effraction

Pour obtenir des informations et les caractéristiques clés de nos autres produits compatibles, veuillez contacter votre spécialiste des entrées.

#### CONFORMITÉ

Les packages de protection anti-effraction ont été certifiés conformes aux normes internationales en vigueur EN 1627, EN 356 et sont certifiés par un organisme de contrôle accrédité. Ces normes fixent les exigences et les méthodes de test applicables aux constructions résistantes aux tentatives d'effraction des portes piétonnes, des fenêtres, des façades, des grilles et des fermetures. Les résultats de ces tests sont attestés par des certificats officiels.

#### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Système automatique et contrôlé à distance
- pour plus de commodité
- Basculement instantané entre les modes de fonctionnement jour, nuit et sécurisé
- Passage sécurisé avec verrouillage de classe RC3
- Fonction de verrouillage instantané (en cas de manifestations, d'émeutes ou de menaces terroristes)
- Fonction "hiver" automatique permettant de réaliser des économies supplémentaires et d'améliorer le niveau de confort (pendant les périodes de faible affluence)
- Réalisation d'économies sur les primes d'assurance

#### PRODUITS COMPATIBLES

- Tourlock 180
- Circlelock Solo
- Circlelock Combi
- Tourniket
- Tournex
- Twintour

TENTATIVE D'EFFRACTION MANUELLE				CHARGE STATIQUE	CHARGE DYNAMIQUE	EMPLISSAGE DES PANNEAUX
CLASSE DE RÉSISTANCE	TEMPS D'ESSAI	TEMPS DE RÉSISTANCE	JEU D'OUTILS	CHARGE MAX. POINT D'ANCRAGE (N)	HAUTEUR DE CHUTE SAC DE SABLE (CM)	TYPE DE VITRAGE
3	20	5	Divers outils manuels, cales, pied-de-biche de 71 cm	6000	75	P5A



# UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

---

Depuis 150 ans, nous fabriquons des solutions d'entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales établies dans les grandes villes du monde entier, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons tous les points du globe. En outre, notre service d'exportation à l'international travaille non seulement en partenariat avec nos distributeurs, mais il commercialise aussi nos produits et services en direct partout dans le monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une solide position dans le monde et de bien comprendre les marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Pour trouver votre expert Boon Edam le plus proche, rendez-vous sur le site :

[www.boonedam.com/fr-be/contact](http://www.boonedam.com/fr-be/contact)



**Boon Edam Belux BV**

**T** +32 14 21 67 17

**E** [be.info@boonedam.com](mailto:be.info@boonedam.com)

**W** [www.boonedam.com/fr-be](http://www.boonedam.com/fr-be)

V3-2504

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.