


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



MEDIUM LEVEL SECURITY


TOUCHLESS.
ENTRANCE SOLUTION



SPEEDLANE COMPACT.

HET **MEEST COMPACTE** EN UITERMATE PRAKTISCHE BEVEILIGINGSPOORTJE



OVERZICHT

De Speedlane Compact is een trendy en functionele toevoeging om het beveiligingsniveau van uw ruimtes te verhogen. Het compacte ontwerp doet op geen enkele manier afbreuk aan de efficiëntie en draagt zo bij aan de veilige doorloop van mensen naar een beveiligd gebied binnen een gebouw. Geavanceerde algoritmes en technologieën zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige, beveiligde doorgang.

Doorloopsluizen met toegangscontrole winnen aan populariteit, omdat steeds drukker wordende bedrijfs- en openbare ruimtes veilig en beveiligd moeten blijven. De Speedlane Compact ondersteunt beveiligings- en receptiemedewerkers optimaal bij het verlenen van geautoriseerde toegang tot beveiligde ruimtes.

PREMIUM MINIMALISME EN ELEGANTE PERFECTIE

De Speedlane Compact is ontwikkeld met eenvoud en perfectie in het achterhoofd. De minimalistische lijnen van de behuizingen passen in vrijwel elke omgeving zonder daarbij onnodig in het oog te springen. De contouren van de behuizingen en de positie en werking van richtinggevend ledverlichting zorgen ervoor dat zelfs onervaren gebruikers met gemak door de sluis worden geleid. Hoewel het product eenvoudig in gebruik is, voorziet de geïntegreerde premium technologie nog altijd in standaardvoorzieningen zoals een uitstekende tailgatingdetectie en veiligheidssensoren.

ONGECOMPLICEERD EENVOUDIG EN EFFECTIEF

De Speedlane Compact is met één woord te omschrijven: gemak. De eenvoudige integratie met vele toegangscontrolesystemen en technologie biedt veel flexibiliteit op het moment dat u overweegt de doorloopsluis als beveiligingsoplossing op te nemen.

De doorloopsluis is eenvoudig te installeren en te onderhouden en daarnaast is ook de korte levertijd zeer gunstig.

De Speedlane Compact met middelhoog beveiligingsniveau komt stilzwijgend al zijn beloftes na. Grote woorden zijn niet nodig. Dit is basic, op z'n best.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Intuïtieve begeleiding van gebruikers
- Sensoren voor de detectie van tailgating, gebruikersveiligheid en objectdetectie zijn standaard ingebouwd
- Eenvoudige installatie
- Royale binnenruimte van de behuizing voor flexibele integratie van toegangscontrolesystemen
- Materialen van premium kwaliteit
- Gladde glazen draaideurvleugels
- V-vormige behuizing met een ergonomisch en compact ontwerp
- Flexibele doorgangconfiguraties (inclusief een brede doorgang voor personen met een beperking of grote voorwerpen)
- Universele en bewezen displaysymbolen
- Aanvullende flexibele opties beschikbaar voor klantspecifieke aanpassing of 'Level Up'

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Ontlast beveiligings- en receptiemedewerkers
- Volledig af te stemmen op het interieur, de huisstijl en het ontwerp van het gebouw
- De beperkte lengte van de behuizing bespaart waardevolle vloerruimte
- Duurzaam

VOORGESTELDE TOEPASSINGEN

- Kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen
- Universiteiten en andere onderwijsinstellingen
- Sportscholen en sportcentra
- Casino's
- Winkels (Stop en shop)



DEEL VAN HET GROTERE GEHEEL


De producten van Boon Edam maken deel uit van de totale beveiliging van een gebouw, met name als het gaat om de invoering van medium level security in de vorm van doorloopsluizen. De Speedlane Compact maakt het mogelijk een grote verscheidenheid aan moderne en technologisch geavanceerde apparaten voor toegangscontrole te integreren. We werken nauw samen met leveranciers van apparaten zoals kaartlezers, barcodescanners, keypads en videobewaking, en zijn jaren bezig geweest met het opbouwen van goede relaties, zodat onze klanten hun toegangso oplossingen van Boon Edam nog beter kunnen benutten.

SCHAALBARE FLEXIBILITEIT IS DE TOEKOMST

Het feit dat we verschillende beveiligingstechnologieën in onze doorloopsluizen kunnen integreren, vormt de ideale manier om toegangsbeveiliging naar wens aan te passen door 'Level Up' toe te passen wanneer er meer bescherming nodig is.

Wij willen uw beveiligingsdoelen eenvoudig en binnen uw budget bereiken. Daarom werken we graag met u samen om tot een oplossing te komen die qua veiligheid, esthetiek en ROI beter bij uw wensen aansluit dan andere producten op de markt.

U kunt Level Up toepassen in de volgende categorieën:



LEVEL UP

Als onze standaardspecificaties niet volledig aansluiten op uw behoeften, bieden we u de mogelijkheid om 'Level Up' toe te passen op de aspecten die het belangrijkst zijn. Of op de onderdelen of eisen die voor u het belangrijkst zijn.

De specificatietabel toont u onze standaard productopties. Rechts hiervan kunt u gemakkelijk alle topasbare 'Level Up' opties bekijken en overwegen voor het verfijnen van de Speedlane Compact.





DOORGANGSCAPACITEIT

LEVEL UP OPTIES

Doorgangscapaciteit	20-30 personen per minuut	
Breedte behuizing	150 mm	
Hoogte behuizing	990 mm	
Lengte behuizing	1200 mm	
Doorgangsbreedte	615 mm	Breed: 915 mm
Totale sluisbreedte (voor een enkelvoudige doorloopsluis)	1065 mm	Breed: 1365 mm
Deurvleugel / hoogte barrière	940 mm	Hoogte: 1200 - 1800 mm
Betrouwbaarheid (MCBF)	5 miljoen cycli	10 miljoen cycli met periodiek onderhoud



BEVEILIGING

LEVEL UP OPTIES

Detectie van ongeautoriseerde personen	Complete sensorset	Extra overspringdetectie
Waarschuwingssignaal	Instelbaar waarschuwingssignaal	
Geluidsalarm	Geluidsmodule	
Tailgatingdetectie	Standaardbereik	



VEILIGHEID

LEVEL UP OPTIES

Fail Safe Werking	In geval van stroomuitval	
Gekoppeld aan brandalarm	Instellingen voor noodsituaties afhankelijk van de lokale voorschriften en op verzoek van de klant	
Veiligheidssensoren	Complete sensorset	



ESTHETIEK

LEVEL UP OPTIES

Materiaal behuizing	Roestvast staal	
Kleur behuizing	Standaard roestvast staal	Overige kleuren: Op special verzoek
		Huisstijl: Op special verzoek



TECHNOLOGIE

LEVEL UP OPTIES

Voeding	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRATIE MOGELIJKHEDEN: - Lifeline Boost (3 opties) - Integratie van gezichtsherkenning - BoonTouch extern bedieningspaneel (voor de bediening van 6 beveiligingspoortjes)
Stroomverbruik	60W	
Werkings temperatuur	-15°C tot +50°C	
Gewicht	100 kg	
Toegangscontrolesystemen	Potentiaalvrije contacten voor vrijwel elk toegangscontrolesysteem	Montage op het bovenblad mogelijk
Montage kaartlezer	Naadloos geïntegreerd onder de bovenkant. Max. afmetingen: 90 x 200 x 70 mm (BxLxH)	




COMFORT




LEVEL UP OPTIES

Toegankelijk voor mensen met een beperking	Optie voor brede doorgang voor rolstoelen en scootmobielen	Winglock Swing-toegangspoortje Doorgangsbreedte 915 mm
Intuïtief	Feedbacksignalen intuïtief symboolontwerp	Vroegtijdige benaderingsdetectie
Standby energieverbruik	Stationair 50 W	

6 WERKINGSPRINCIPE



AFMETINGEN





Met dit nieuwe product hebben we een oplossing die overal past - zowel qua afmetingen als qua design.

AMINE BOUCHAREB.
PRODUCT MANAGER

SERVICE EN ONDERHOUD

Als een entree elke dag door honderden of duizenden bezoekers wordt gebruikt, is een ononderbroken en betrouwbare werking van cruciaal belang. Door regelmatig service en onderhoud uit te voeren, kunnen onverwachte materiaaldefecten worden voorkomen.

Wereldwijd hebben de service- en onderhoudsteams van Boon Edam ervaring met de effecten die de lokale omstandigheden hebben op de slijtage van uw toegangsooplossingen. Zij kunnen gespecialiseerde service- en onderhoudscontracten aanbieden die perfect zijn afgestemd op die omstandigheden.

Onze toegangsproducten zijn ontworpen voor duurzame prestaties in omgevingen met intensief gebruik, met een bewezen Mean Cycle Before Failure (MCBF) van 5 miljoen cycli zonder onderhoud en 10 miljoen cycli met onderhoud. Dit waarborgt een continue werking en minimale total cost of ownership.



VEILIGHEID, WET- & REGELGEVING

Elke organisatie wil de waardevolle bedrijfsmiddelen beschermen, zowel personeel als eigendommen. Voor vrijwel alle sectoren gelden er bepaalde lokale of internationale wetten, beleidsregels en voorschriften, met de algemene veiligheid als belangrijk doel. Als een bedrijf niet de juiste maatregelen treft en zich niet aan de criteria uit deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot rampzalige incidenten en/of fikse boetes. Met de vertrouwde toegangsooplossingen van Boon Edam kunnen organisaties de toegang tot bepaalde gedeelten van hun gebouw beperken en daarbij toch alle voorschriften naleven. Wij nemen naleving en veiligheid zeer serieus en zorgen ervoor dat onze producten worden vervaardigd, geïnstalleerd en onderhouden conform de strenge criteria in elk land waar wij actief zijn. Wij verbeteren onze producten doorlopend, zodat deze gecertificeerd zijn en aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen.

De Speedlane Compact voldoet aan de volgende Europese normen:

- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

WERELDWIJD AANWEZIG.

Wij zijn al meer dan 150 jaar actief in de productie van premium esthetische en beveiligde toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder eigen Boon Edam vestiging werkt onze Global Export divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze directe verkoop en services. Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale markten en hun unieke toegangseisen.

Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw regio te vinden: www.boonedam.be/contact



Boon Edam Belux BV
T +32 (0) 142 167 17
E be.info@boonedam.com
W www.boonedam.be

V3-2505


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.