



YOUR
ENTRY
EXPERTS.

INDBRUDSSIKRINGSPAKKE.

HOLD **INDBRUDSTYVE** UDE, OG **AFVÆRG ANGREB** PÅ DIN INDGANG

fterspørgslen efter indbrudssikrede døre i både offentlige og private bygninger verden over er stigende. I følge statistikker fra politiet sker der et indbrud hvert 2. minut. Vores avancerede RC3-certificerede sikringsdøre giver den nødvendige ro i sindet vedvidende, at vi har testet dem grundigt, så de kan garantere den ultimative beskyttelse.



Sikkerhedspakkerne til forhindring af angreb er blevet certificerede, så de overholder de gældende internationale standarder EN1627 og EN 356.

OVERSIGT

Undersøgelser har vist, at 90 % af alle indbrudstyper er opportunistiske, som udnytter en bygnings utilstrækkelige sikkerhed. De går normalt ikke efter bestemte genstande, men de slår i stedet til, så snart de opdager, at der vil være mulighed for hurtigt at stikke af med deres tyvekoster.

Et indbrudsforsøg tager normalt ikke mere end 5 minutter, og kun i 1 ud af 100 tilfælde tvinger tyvene sig adgang ved at knuse glaspartier. Denne viden har ført til, at der er blevet udviklet foranstaltninger i byggebranchen med det formål at nedbringe antallet af indbrudsforsøg og at beskytte bygninger mod indtrængende.

AVANCEREDE SIKKERHEDSDØRE

Vores indbrudssikrede RC3-sikringsdøre er ideelle i de situationer, hvor indgangen og facaden er en integreret del af sikkerhedssystemet, og hvor der er behov for en høj grad af indbrudssikring. I kombination med den ekstra sikkerhed og tryghed har vores døre de samme fordele som en karruseldør – f.eks. energibesparelser og reduktion af træk. I mange tilfælde kræver forsikringsselskaberne endda direkte, at indgangen er sikret mod angreb. Denne type sikkerhedspakke reducerer risikoen for, at værdifuldt inventar bliver stjålet, og at risikoen for følgeskader minimeres.

CERTIFICERET KLASSE 3- INDBRUDSSIKRING

Vi tilbyder godkendte klasse 3-indbrudssikrede pakker til både vores karruseldørløsninger og vores højsikkerhedsdøre og -portaler, som er beskrevet herunder:

The Tourniket Revolving Door Protection Package

Takket være det store diameterspænd fra 1600 til 3800 mm og det store udvalg af konfigurationer finder man ofte vores Tourniket-produkter i kontorer, hoteller, supermarkeder og mange typer offentlige bygninger.

VIGTIGSTE FUNKTIONER:

- Sikringsdøre med flere beskyttede låsepunkter
- Gulvstyr i rustfrit stål, forstærkede profiler og modstandsdygtigt slagfast glas, så konstruktionens integritet sikres under indbrudsforsøg
- Fuldautomatisk og fjernstyret

Sikkerhedspakke til sortimentet med Circlelock-højsikkerhedssluser

Vi har også udviklet en anden indbrudssikringspakke til vores højsikkerhedsportaler – Circlelock Combi og Circlelock Solo. Slusen forhindrer uautoriseret adgang til sikrede områder takket være flere verificeringssystemer. Den kraftige konstruktion, der kan modstå angreb, giver et endnu højere sikkerhedsniveau. Circlelock findes ofte i bygninger, der huser offentlige myndigheder, banker, datacentre og lufthavne.

VIGTIGSTE FUNKTIONER:

- Deadbolt aflåsning af det ydre dørpanel
- Gulvstyr i rustfrit stål, forstærkede profiler og modstandsdygtigt slagfast glas, så konstruktionens integritet sikres under indbrudsforsøg

Kontakt din adgangsekspert, hvis du ønsker flere oplysninger om vores andre kompatible produkters vigtigste funktioner.

COMPLIANCE

Sikkerhedspakkerne til forhindring af angreb er blevet certificerede, så de overholder de gældende internationale standarder EN1627 og EN 356, og de er certificerede af et akkrediteret testinstitut. Standarden angiver kravene og testmetoderne til konstruktioner til indbrudssikring for døre, vinduer, facader og gitre. Resultaterne af disse tests dokumenteres med officielle attester.

VIGTIGSTE FORDELE

- AAutomatisk styring og fjernstyring for nem drift
- Hurtigt skift mellem driftspositioner dag, nat og sikret
- Sikker passage kombineret med RC3-låsning
- Hurtig nedlukning (demonstrationer, oprør og terrortrusler)
- Automatisk vinterposition for at opnå større energibesparelser og bedre komfort indendørs (til perioder med mindre trafik)
- Spar penge på forsikringspolicer

INKOMPATIBLE PRODUKTER

- Tourlock 180
- Circlelock Solo
- Circlelock Combi
- Tourniket
- Tournex
- Twintour

INDBRUDSFORSØG				STATISK BELASTNING	DYNAMISK BELASTNING	PANEL FYLDNINGER
MODSTANDSKLASSE	TESTTID	MODSTANDSTID	VÆRKTØJ	MAKS. BELASTNING PÅ LÅSEPUNKT (N)	FALDHØJDE FOR SANDSÆK (CM)	GLASTYPE
3	20	5	Diverse værktøj, kiler, 71 cm koben	6000	75	P5A



GLOBAL RÆKKEVIDDE.

Vi har drevet virksomhed i over 140 år og har produceret flotte sikkerhedsindgangsløsninger i høj kvalitet i Holland, USA og Kina. Vi kan med sikkerhed sige, at vi er globalt repræsenteret med datterselskaber i større byer verden over. Desuden har vi en global eksportafdeling, der ikke kun samarbejder med vores distributører, men som også tilbyder direkte salg og service i alle områder. Dette omfattende netværk giver os mulighed for at have en stærk global tilstedeværelse samt et indgående kendskab til de lokale markeder og deres unikke indgangskrav.

Find din nærmeste Boon Edam-ekspert på:

www.boonedam.dk/kontakt



Boon Edam Denmark

T +45 (0) 70 20 20 52

E info@boonedam.dk

I www.boonedam.dk


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.