



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS. <

SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO



LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.



EL TORNIQUETE DE SEGURIDAD **SOLIDO**

Diseñado para ser audaz y hermoso pero intuitivamente inteligente, el Lifeline Speedlane Slide domina con orgullo la industria de torniquetes ópticos. Con sus sensores inteligentes y la tecnología de activación por aproximación, este torniquete con barreras deslizantes ofrece una experiencia de entrada moderna y acogedora al tiempo que detecta la entrada no autorizada.



DESCRIPCIÓN GENERAL

La expansión y el crecimiento dentro de un edificio a menudo presentan un conflicto común cuando se trata de seguridad física. Los accesorios dentro de un edificio deben mantenerse actualizados y seguir siendo adaptables para cumplir con los criterios de especificación obligatorios y cambiantes.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Detección de aproximación intuitiva
- Guía de usuario inteligente
- Detección de seguimiento de cerca entre personas
- Barreras de cristal lisas y de movimiento oscilante
- Gabinetes delgados, en forma de V, cónicos, con diseño ergonómico y tamaño reducido
- Materiales de primera calidad
- Configuración de carriles flexibles
- Bajo consumo de energía, modo "reposo"
- Símbolos de visualización universalmente entendidos y probados
- Opciones flexibles adicionales disponibles para ajustar o Level Up (subir de nivel) (consulte la página 4/5)

SEGURO Y PERTINENTE A LARGO PLAZO

Las obligaciones anteriores se cumplen mediante la investigación continua y el diseño de productos para garantizar que nuestros torniquete ópticos cumplan con los altos estándares y continúen ofreciendo opciones flexibles en oportunidades de integración, facilidad y seguridad de uso y combinación en cada entorno único.

UNA ELECCIÓN POPULAR SIN COMPROMISO

El torniquete óptico Lifeline Speedlane Slide se ha diseñado con un gabinete curvo para permitir un movimiento rápido y deslizante de las alas de vidrio, así como exhibir luces LED de colores intuitivas que se deslizan sin esfuerzo a lo largo de una parte superior de vidrio brillante, guiando a los usuarios desde la entrada a través de la autorización y hacia la salida en adelante. Este producto ha demostrado ser una opción popular para aquellos que no están dispuestos a comprometer la seguridad o el diseño.

BENEFICIOS CLAVE

- Aligera la presión del personal de seguridad o recepción
- Coordina perfectamente con la decoración y el diseño de edificios existentes
- El diseño del gabinete compacto optimiza el uso de espacio valioso
- Construido para perdurar

SEGMENTOS DE LA INDUSTRIA PARA LOS QUE SE SUGIERE

- Oficinas corporativas
- Edificios de inquilinos de varios pisos
- Instalaciones médicas y farmacéuticas
- Escuelas, universidades y colegios
- Instalaciones deportivas
- Edificios gubernamentales y de embajadas



VUELVA A TENER EL CONTROL

Un producto no satisface todas las necesidades; en consecuencia, en Boon Edam creemos en ofrecer soluciones modulares. Este enfoque permite al profesional de la seguridad diseñar una solución de entrada a la medida que equilibre la seguridad con la estética.

El resultado es una entrada única que se adapta a las necesidades de cada industria, aplicación y empresa individual. Para comenzar, elija entre una variedad de opciones de calidad estándar. A partir de ahí, puede Level Up o subir de nivel en el lugar que más le importa a su empresa, ya sea en términos de rendimiento, seguridad, estética, tecnología o comodidad del usuario, o una combinación de cada uno. Un enfoque de solución modular realmente le devuelve el control y le da el poder de crear una entrada refinada con facilidad.

LA FLEXIBILIDAD ESCALABLE ES EL FUTURO

La capacidad de integrar una gran variedad de tecnología de seguridad secundaria en nuestros torniquetes ópticos es la forma ideal de aplicar el detalle final cuando añade Level Up, o sube de nivel de su seguridad de entrada cuando se requiere una mayor protección.

Cumplir con su objetivo de seguridad de forma fácil y dentro de su presupuesto es el motivo por el que trabajamos junto a usted para garantizar que, al utilizar estas opciones, usted termine con un producto con un flujo de usuarios que supera a los demás de forma segura, agradable y rentable.

Puede "Level Up" en cualquiera de estas categorías:



LEVEL UP



Si nuestras especificaciones estándar no satisfacen sus necesidades, abrimos oportunidades para que usted pueda Level Up o subir de nivel donde importe más. También puede hacerlo de acuerdo con su factor de impulso más motivador.


La tabla de especificaciones le muestra nuestras opciones de productos estándares y, a la derecha de estas, podrá ver y considerar fácilmente cualquier opción compatible para Level Up y aplicar el ajuste final con el Lifeline Speedlane Slide.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 FLUJO DE USUARIOS	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
Flujo de usuarios	25 - 30 personas por minuto	
Ancho del gabinete	312 mm	Ancho: 512 mm
Altura del gabinete	1035 mm	
Longitud del gabinete	1440 mm	
Ancho de paso	533 mm	Ancho: 915 mm
Ancho de carril general	1157 mm (para un carril individual)	Ancho: 1939 mm
Altura de ala/barrera	983 mm	Alturas opcionales disponibles: consulte la página 6
 SEGURIDAD	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
Detección de seguimiento de cerca entre personas	Conjuntos de sensores verticales y horizontales	Detección de salto adicional
Señal de confirmación de paso	El carril envía una señal al sistema de control de acceso para paso autorizado	
Alarma programable	Zumbador estándar	Una selección de sonidos está disponible para configurar la alarma.
Detección de saltos	Los sensores en la parte superior del torniquete detectan la presencia	
 PROTECCIÓN	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
A prueba de fallos/Operación segura	En caso de corte de energía Batería de reserva	
Conexión dedicada a alarma de incendios	La configuración depende de la normativa local	
Sensores de seguridad	Estándar	
 ESTÉTICA	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
Diseño de barrera		Ala de ángel
Material del gabinete	Acero inoxidable	Otros colores: A pedido especial
Color del gabinete	Acero inoxidable estándar	
 TECNOLOGÍA	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
Alimentación eléctrica	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> Pedestal Lifeline Boost (4 opciones) Panel de control externo BoonTouch (hasta 6 carriles)
Alimentación de funcionamiento	80W / .7-.3 amps, con respecto al voltaje	
Temperatura de funcionamiento	-5°C to +40°C	
Peso	330 Kg	
Sistemas de control de acceso	Contactos en seco para prácticamente cualquier dispositivo de control de acceso	
Montaje de lector de tarjetas	Debajo de la parte superior del gabinete. Dimensiones máximas: 80 x 130 x 50 mm	
 COMODIDAD	ESTÁNDAR	OPCIONES DE LEVEL UP
Acceso de discapacitados	Opción de ancho de paso amplio adecuada para el acceso de discapacitados	Puerta de acceso abatible Winglock Ancho de paso de 915 mm
Intuición	Sensores de proximidad, señales de retroalimentación al Lifeline con guía LED	
Consumo de energía en espera	Estacionario 60W, Modo reposo 40W	

6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



DIMENSIONES TÉCNICAS





SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Con cientos o miles de visitantes que pasan por una entrada cada día, el funcionamiento continuo y confiable es esencial. Las tareas regulares de servicio y mantenimiento pueden evitar las averías imprevistas del hardware. Los equipos de servicio y mantenimiento de Boon Edam en todo el mundo tienen experiencia en los efectos que las condiciones locales pueden tener en el desgaste y la rotura de sus soluciones para entradas y pueden ofrecer contratos de servicio y mantenimiento especializados que se correspondan de forma ideal con esas condiciones.



CUMPLIMIENTO

El objetivo de una organización es proteger los valiosos activos internos, tanto personas como propiedades. Como suele suceder, las industrias deben cumplir con las leyes, políticas y regulaciones locales y globales relevantes para lograr el importante objetivo de la seguridad general. El incumplimiento de las medidas y criterios apropiados establecidos en estas regulaciones podría generar incidentes catastróficos y multas sustanciales.

Las entradas de seguridad de Boon Edam son soluciones confiables que permiten a las organizaciones alcanzar las regulaciones de cumplimiento relacionadas con la restricción del acceso a áreas dentro de un edificio. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento y la seguridad y nos aseguramos de que nuestros productos se fabriquen, instalen y mantengan para cubrir los estrictos criterios requeridos en todos nuestros países. Siempre estamos mejorando y siempre nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros productos cumplan con las normas y estén certificados.

TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano a usted, visite: www.boonedam.mx/contacto



Boon Edam Inc.
T +1 910 814 3800
E ventas@boonedam.mx
I www.boonedam.mx


BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.