



YOUR  
ENTRY  
EXPERTS.



NIVEL ALTO DE SEGURIDAD

## TOURLOCK 120A.



### LA PUERTA GIRATORIA CÓMODA Y SEGURA

La Tourlock 120A es la puerta giratoria de seguridad preferida cuando se tiene un espacio limitado y se necesitan compartimentos de puerta más grandes. Esta puerta de seguridad automatizada de tres hojas es una solución de entrada de seguridad cómoda y confiable que previene de manera efectiva las entradas no autorizadas por seguimiento de cerca entre personas. La configuración de tres hojas tiene una dirección de rotación alternada y permite que el tráfico fluya en dos direcciones, una dirección a la vez.



## VISIÓN GENERAL

La Tourlock 120A es una puerta giratoria de seguridad de tres hojas automatizada. Las tres hojas brindan más espacio en cada segmento, dando al usuario autorizado una experiencia cómoda al caminar a través de la puerta giratoria. La Tourlock 120A ofrece un rendimiento moderado, ya que el tráfico es bidireccional pero los usuarios deben esperar su turno para ingresar.

## EVITAR INFILTRACION POR SEGUIMIENTO

Por su diseño, la Tourlock 120A evita la infiltración por seguimiento de cerca, que es cuando un usuario no autorizado intenta seguir a un usuario autorizado para infiltrarse pasando justo después de éste. También viene con otras opciones de seguridad para aumentar el nivel de seguridad, incluyendo la integración con dispositivos biométricos, vidrio de seguridad laminado y bloqueo remoto a través de un panel de control externo.

## SIMPLE Y EFICAZ

La Tourlock 120A funciona de manera similar a un torniquete de altura completa. Si bien el tráfico es bidireccional, los usuarios deben ingresar uno a la vez con una autorización validada. Un segundo usuario que desee ingresar debe esperar a que se complete la primera autorización y termine la rotación antes de que la puerta se despeje y permita que ingrese la siguiente persona.

## OPCIONES SIN NECESIDAD DE TOCAR PARA UN MUNDO NUEVO

La Tourlock 120A se integra con una gran variedad de tecnologías de seguridad secundaria, que incluyen dispositivos de control de acceso, sistemas de autorización biométrica y despacho de destino del ascensor. Muchos de los sistemas biométricos de autorización y de credenciales disponibles en la actualidad no requieren contacto físico, lo que crea una experiencia de entrada completamente sin contacto a través de la Tourlock, a una instalación.

## FUNCIONES CLAVE

- Prevención de infiltraciones, por su diseño
- Integración perfecta con control de acceso y dispositivos biométricos
- Sistema de comunicación con el usuario a bordo
- Soporta tráfico bidireccional alternativo
- Materiales de primera calidad

## BENEFICIOS CLAVE

- Maneja un flujo moderado de usuarios del edificio
- Aspecto elevado sobre modelos de torniquetes de altura completa que ofrecen la misma funcionalidad

## SEGMENTOS SUGERIDOS DE APLICACIÓN

- Edificios de oficinas de clase A
- Financiero
- Tecnológico
- Centros de datos
- Petroquímico
- Gubernamental/Militar

Puede Level Up (Subir de nivel) en cualquiera de estas categorías:



# LEVEL UP

Si nuestras especificaciones estándares no se adaptan a sus necesidades, le ofrecemos oportunidades para "Level Up" (Subir de nivel) en donde impacte más.

También puede hacer esto de acuerdo con su impulsor de valor más motivador.


La tabla de especificaciones muestra nuestras opciones de productos estándar y, a la derecha de estas, puede ver y considerar fácilmente cualquier opción de "Level Up" (Subir de nivel) compatible para ajustar la Tourlock 120A.






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 FLUJO DE USUARIOS	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Flujo de usuarios	15-20 Personas por minuto en una dirección	
Diámetro	5' 6" / 1675 mm	7' 0" / 2135 mm
Altura	7' 11-7/8" / 2435 mm	
Altura del dosel	11-7/8" / 300 mm	
Apertura de la garganta	2' 4-5/8" / 725 mm	3' 1-5/8" / 955 mm
Número de hojas de la puerta	3	
Flujo	Bidireccional, una dirección a la vez (secuencial)	Solo unidireccional
 SEGURIDAD	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Prevención de seguimiento de cerca entre personas	La puerta gira 120 grados, lo que evita entradas no autorizadas	
Bloqueo nocturno	El bloqueo eléctrico del eje evita los accesos no autorizados	Cerraduras mecánicas de perno deslizante en las puertas
 PROTECCIÓN	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Salida de emergencia	Conjunto de puerta plegable	
Operación en caso de falla de energía	A prueba de fallos	La puerta permanece cerrada para mantener la seguridad
Operación en caso de alarma de incendios	A prueba de fallos	Batería de respaldo UPS con duración de 15 minutos
Anti-atrapamiento	El botón "Presione para invertir" permite al usuario escapar del compartimento	
 ESTÉTICA	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Material	Aluminio anodizado	Color de la pintura personalizado con revestimiento de acero inoxidable
Paneles de vidrio	Vidrio de seguridad transparente templado de ¼"	Vidrio de seguridad laminado de 7/16"
Envoltura / Marca	-	Calcomanías de vidrio
 TECNOLOGÍA	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Fuente de alimentación	110 - 240 V, 50 - 60 Hz	<b>OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN:</b>
Alimentación de funcionamiento	100W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel de control externo BoonTouch</li> <li>• Lectores de tarjetas y etiquetas</li> <li>• Entrada sin contacto mediante reconocimiento facial y de iris y otros dispositivos biométricos</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento	-4°F to +122°F	
Peso	900 kg / 1900 lbs	
Control de acceso	Contactos secos para prácticamente cualquier sistema de control de acceso	
 COMODIDAD	ESTÁNDAR	OPCIONES PARA "LEVEL UP"
Iluminación	Plafones LED	
Comunicación de usuario	Módulo de voz y luces indicadoras rojas/verdes	

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



## MEDIDAS TÉCNICAS





## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Con cientos o miles de visitantes que pasan por una entrada cada día, un funcionamiento continuo y confiable es de vital importancia. Las tareas regulares de servicio y mantenimiento pueden evitar las fallas imprevistas del hardware. Los equipos de servicio y mantenimiento de Boon Edam en todo el mundo tienen experiencia en los efectos que las condiciones locales tienen sobre el desgaste de sus soluciones de entrada y pueden ofrecer servicios especializados y contratos de mantenimiento que correspondan perfectamente a esas condiciones.

## CUMPLIMIENTO

Las entradas de seguridad de Boon Edam son soluciones confiables que permiten a las organizaciones cumplir con las regulaciones de cumplimiento relacionadas con la restricción del acceso a áreas dentro de un edificio. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento y la seguridad y nos aseguramos de que nuestros productos se fabriquen, instalen y reciban mantenimiento para cumplir con los estrictos criterios requeridos en todos los países en los que operamos. Siempre estamos mejorando y siempre nos comprometemos a segurarnos de que nuestros productos cumplan con las normas y estén certificados. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en "Acerca de nosotros".



# TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

---

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano, visite: [www.boonedam.mx/contacto](http://www.boonedam.mx/contacto)



**Boon Edam Inc.**  
T +1 910 814 3800  
E [ventas@boonedam.mx](mailto:ventas@boonedam.mx)  
I [www.boonedam.mx](http://www.boonedam.mx)

 **BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.