



YOUR  
**ENTRY**  
EXPERTS.

SEGURIDAD DE NIVEL BAJO



## TURNLOCK SIDE GATE.

### LA COMPUERTA DE **ALTURA COMPLETA COMPLEMENTARIA**

Un complemento perfecto para nuestra serie de torniquetes de altura completa, esta puerta lateral de carril ancho proporciona un acceso cómodo para aquellos con necesidades especiales y para dar paso a artículos de entrega de tamaño grande, sillas de ruedas o carritos. Está disponible en material totalmente metálico o con un diseño transparente, tenemos una solución de puerta lateral adecuada para cada aplicación, en interiores o exteriores. Cada puerta está construida con los mismos altos estándares que nuestros torniquetes de altura completa.





## VISIÓN GENERAL

Casi para todos los edificios en el entorno público y privado, la entrada debe ser accesible para todos. Al mismo tiempo, los edificios están incorporando medidas de seguridad en los perímetros de sus cercos para ayudar a administrar el acceso a las áreas de estacionamiento y, en última instancia, al edificio. Las soluciones de carriles anchos, como las puertas de acceso, son la respuesta, estas proporcionan un fácil acceso para discapacitados, accesibilidad para sillas de ruedas y permiten que objetos grandes, como las entregas de mercancías, pasen por una entrada. La puerta lateral Turnlock Side Gate se puede utilizar como una solución de entrada independiente o en combinación con la serie de torniquetes de altura completa Turnlock.

## ALTA EFICACIA EN POCO ESPACIO

La puerta de acceso de altura completa Turnlock Side Gate está diseñada para coordinarse maravillosamente con cualquier solución de torniquete de altura completa de Boon Edam.

La construcción duradera puede soportar cualquier condición ambiental al tiempo que permite un acceso eficaz para personas con necesidades especiales y entregas grandes, con toda facilidad y tranquilidad.

## EL PODER DEL CONTROL DE ACCESO

Esta compuerta de acceso puede agregarse fácilmente a su configuración e incorporarse a nuestro panel de control universal: el BoonTouch. Este panel de control remoto es adaptable con cualquier combinación de hasta 6 soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de las soluciones de nuestra gama de productos. Su interfaz fácil de usar permite que cada solución se opere por separado o todas al mismo tiempo. Además, BoonTouch mostrará cualquier situación de alarma en el carril directamente en la recepción o en el mostrador de seguridad.

## FUNCIONES CLAVE

- Diseño y construcción robustos
- Operación unidireccional o bidireccional
- Integración del panel de control externo
- A prueba de manipulaciones y vandalismo
- Ocupa poco espacio
- Movimiento suave y oscilante
- Salida de emergencia, a prueba de fallas (el bloqueo y el motor se desenganchan permitiendo el paso libre)
- Materiales de primera calidad
- Complementa perfectamente los torniquetes de altura completa en acabado y altura
- Opciones flexibles adicionales disponibles para ajustar o "Level Up" (Subir de nivel)

## BENEFICIOS CLAVE

- Se integra con los sistemas de control de acceso
- Huella de carbono baja, económica
- Amplio paso para acceso de discapacitados y entrega de mercancías
- Fácil de operar

## SEGMENTOS DE APLICACIÓN SUGERIDOS

- Instalaciones de fabricación
- Emplazamientos industriales
- Terminales de tránsito
- Edificios comerciales
- Edificios de oficinas
- Educación
- Centros recreativos (zoológicos, parques de atracciones, etc.)

## EL PODER DE VUELTA EN SUS MANOS

Una talla no sirve para todos, y es por eso que en Boon Edam creemos en ofrecer soluciones modulares. Este enfoque le permite al profesional en seguridad diseñar una solución de entrada personalizada equilibrando la seguridad y la protección con la estética.

El resultado es una entrada única que se adapta a las necesidades de cada industria, aplicación y empresa individual. Para comenzar, elija entre una variedad de opciones estándar de calidad. Luego, "Level Up" (Suba de nivel) donde sea más importante para su empresa, ya sea en términos de flujo de usuarios, seguridad, protección, estética, tecnología o comodidad del usuario, o una combinación de ambos. Un enfoque de solución modular que realmente devuelve el poder a sus manos: el poder para crear una entrada refinada con facilidad.

## LA FLEXIBILIDAD ESCALABLE ES EL FUTURO

La capacidad de integrar una gran variedad de tecnología de seguridad secundaria en nuestras puertas de acceso es la forma ideal de ajustar "Leveling Up" (Subiendo de nivel) su seguridad de entrada cuando se requiere una mayor protección.

Cumplir su objetivo de seguridad fácilmente y dentro de su presupuesto es la razón por la que trabajamos en coordinación con usted para asegurarnos de que, al usar estas opciones, obtendrá un producto que supera a los demás de manera segura, hermosa y rentable.

**Puede "Level Up" (Subir de nivel) en cualquiera de las siguientes categorías:**



FLUJO DE USUARIOS



SEGURIDAD



PROTECCIÓN



ESTÉTICA



TECNOLOGÍA



COMODIDAD




SERVICIO

# LEVEL UP

Si nuestras especificaciones estándar no se ajustan a sus necesidades, le brindamos oportunidades para "Level Up" (Subir de nivel) donde represente mayor beneficio. También puede hacer esto de acuerdo con su impulsor de valor más motivador.


La tabla de especificaciones muestra nuestras opciones de productos estándar y, a la derecha de estas, puede ver y considerar fácilmente cualquier opción de "Level Up" (Subir de nivel) compatible para ajustar con precisión la Turnlock Side Gate.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|    | FLUJO DE USUARIOS                                 | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|---|---|---|---|
|   | Flujo de usuarios                                 | 15-20 Personas por minuto   |   |
|   | Ancho total                                       | 1087 mm / 42.81"  | 1392 mm / 54.81"  |
|   | Ancho de paso                                     | 914 mm / 36"  | 1319 mm / 48"   |
|   | Altura de la barrera                              | 2057 mm / 81"   |   |
|   | Altura total                                      | 2260 mm / 89"   |   |
|    | SEGURIDAD   | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|   | Integración de control de acceso                  | Contactos secos para prácticamente cualquier dispositivo de control de acceso |   |
|   | Panel de interruptores de llave                   | Anulación de llave eléctrica para bloqueo / desbloqueo remoto de la puerta    |   |
|   | Malla a prueba de manipulaciones                  | Evita los intentos de pasar y abrir la compuerta desde un lado no protegido   |   |
|    | PROTECCIÓN  | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|   | Operación a prueba de fallas                      | El bloqueo y el motor se desactivan en caso de corte de energía               | A prueba de fallas: la cerradura permanece bloqueada en caso de un corte de energía   |
|   | Conexión de alarma contra incendios               | Configuración de salida de emergencia según las regulaciones locales          |   |
|   | Barra pánico con protección contra manipulaciones |   |   |
|  | ESTÉTICA  | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|   | Material del armario                              | Acero inoxidable  |   |
|   | Color del armario                                 | Acero inoxidable  | Otros colores: Bajo pedido especial   |
|   | Manija vertical de la puerta                      |   |   |
|  | TECNOLOGÍA  | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|   | Fuente de alimentación                            | 120 VAC, 50 / 60 Hz   | <b>OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cierre automático mediante un cierrapuertas superior montado en el espejo de popa</li><li>Cerradura magnética</li><li>Desbloqueo remoto del botón pulsador</li><li>Operador motorizado</li></ul> |
|   | Alimentación de funcionamiento                    | 1.5 Amps  |   |
|   | Temperatura de funcionamiento                     | +5°F to +113°F  |   |
|   | Peso  | 100 kg / 220 lbs  |   |
|   | Soporte para lector de tarjetas                   |   | Caja de montaje en poste de extremo   |
|  | COMODIDAD   | ESTÁNDAR  | OPCIONES PARA "LEVEL UP"  |
|   | Acceso para discapacitados                        |   |   |

6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



MEDIDAS TÉCNICAS







## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Con cientos o miles de visitantes que pasan por una entrada cada día, un funcionamiento continuo y confiable es de vital importancia. Las tareas regulares de servicio y mantenimiento pueden evitar las fallas imprevistas del hardware. Los equipos de servicio y mantenimiento de Boon Edam en todo el mundo tienen experiencia en los efectos que las condiciones locales tienen sobre el desgaste de sus soluciones de entrada y pueden ofrecer servicios especializados y contratos de mantenimiento que correspondan perfectamente a esas condiciones.



## CUMPLIMIENTO

El objetivo de una organización es salvaguardar a sus valiosos activos, tanto la propiedad como las personas dentro de ella. Como suele ser el caso, las industrias deben cumplir con las leyes, políticas y reglamentaciones locales e internacionales respectivas para lograr el importante objetivo de la seguridad y protección en general. El incumplimiento de las medidas y los criterios apropiados establecidos en estas regulaciones podría resultar en incidentes catastróficos y multas sustanciales.

Las entradas de seguridad de Boon Edam son soluciones confiables que permiten a las organizaciones cumplir con las regulaciones relacionadas con la restricción del acceso a personas ajenas a las áreas dentro de un edificio. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento y la seguridad y nos aseguramos de que nuestros productos se fabriquen, instalen y reciban mantenimiento para cumplir con los estrictos criterios requeridos en todos los países en los que operamos. Siempre estamos mejorando y siempre nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros productos cumplan con las normas y estén certificados. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en "Nuestra responsabilidad".

# TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

---

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano, visite: [www.boonedam.mx/contacto](http://www.boonedam.mx/contacto)



**Boon Edam Inc.**  
T +1 910 814 3800  
E [ventas@boonedam.mx](mailto:ventas@boonedam.mx)  
I [www.boonedam.mx](http://www.boonedam.mx)

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.