




YOUR  
ENTRY  
EXPERTS.

## STEREOVISION.

### TECNOLOGÍA AVANZADA CONTRA EL INGRESO MASIVO

Esta tecnología es estándar en nuestros portales de seguridad Circlelock Combi o Solo, y como una opción para "Subir de Nivel" (Level up) a la seguridad de nuestra puerta giratoria Tourlock 180. StereoVision es una tecnología probada que detecta y evita con precisión el ingreso de intrusos o dos usuarios que intentan entrar por una puerta con solo una credencial autorizada. StereoVision combina tecnologías de sensores ópticos e infrarrojo cercano para una solución excepcionalmente confiable que no se ve afectada por la iluminación o los reflejos.



## DESCRIPCIÓN GENERAL

El ingreso de intrusos es una amenaza real en el mundo actual porque la mayoría de las puertas o los sistemas de control de acceso no pueden evitar que ocurra de manera proactiva. Pueden hacer sonar una alarma o grabar el evento, pero el personal de seguridad tiene la responsabilidad de responder rápidamente. A través de rigurosas pruebas, se ha comprobado que StereoVision es extremadamente preciso y, cuando se combina con una puerta giratoria de seguridad o un portal y un sistema de control de acceso, puede evitar el ingreso no autorizado de personas sin la necesidad de la supervisión del personal.

## REDUCCIÓN DE PERSONAL Y MÉTRICAS PREDECIBLES

StereoVision previene con precisión y seguridad los ingresos no autorizados. En consecuencia, las organizaciones han podido reasignar o reducir el personal de seguridad que anteriormente era responsable de administrar las entradas. Con frecuencia, una puerta de seguridad con StereoVision se paga por si sola en apenas unos años, con una reducción continua en los gastos de cada año a partir de ese momento. Como resultado de su constante recolección de datos y ajustes de configuración, StereoVision es capaz de proporcionar a los administradores de seguridad métricas predecibles relacionadas con la protección de activos, el cumplimiento y el riesgo.

## CÓMO FUNCIONA

StereoVision utiliza tecnología de tiempo de vuelo que se basa en luz infrarroja para monitorear el compartimiento de un portal o una puerta giratoria de seguridad. La tecnología se utiliza para determinar el desplazamiento y la distancia al medir el tiempo que tarda la luz en viajar desde la instrumentación hasta un objeto y de regreso. El sistema puede determinar con precisión la diferencia entre dos personas y una persona que sujet a una caja o equipaje para minimizar los rechazos falsos. El sensor de luz infrarrojo cercano no se ve afectado por la luz solar o los reflejos, lo que elimina cualquier daño ambiental del sistema en lugares cercanos al exterior de los edificios.

Un sensor envía un pulso de luz infrarroja que refleja el objeto o las personas en el segmento de la puerta. Con esta luz reflejada que capta el sensor, se genera una imagen en 3D de los objetos contenidos. Con un software especial se analizan los eventos y la configuración del sensor. Estas configuraciones pueden ajustarse en detalle para obtener lecturas y resultados aún mejores y más precisos. El delicado equilibrio es encontrado entre el nivel de seguridad y el flujo de usuarios. Se utilizan datos de eventos que brindan pruebas científicas y probadas y generan resultados óptimos.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Evita los ingresos infiltrados (dos personas que intentan entrar por la puerta al mismo tiempo)
- ✓ Reemplaza los sistemas de peso tradicionales o alfombras de contacto
- ✓ La luz del sol o los reflejos no perjudican la tecnología del sensor
- ✓ Distingue entre dos personas y una persona con un objeto



- ✓ Integración sin problemas con el sistema de control de acceso
- ✓ Proporciona métricas predecibles vinculadas al cumplimiento y el riesgo
- ✓ Totalmente ajustable para satisfacer las necesidades del usuario

## BENEFICIOS CLAVE


- ✓ La prevención de ingresos de intrusos garantiza que solo un usuario autorizado pueda ingresar a la vez
- ✓ Preciso para todos los usuarios independientemente de su altura o peso
- ✓ Se reduce/elimina el costo de un guardia, lo que brinda un retorno de la inversión (ROI) rápida
- ✓ La recopilación de datos permite una predicción precisa del riesgo de infiltraciones

## PRODUCTOS COMPATIBLES

- ✓ Tourlock 180
- ✓ Circlelock Solo
- ✓ Circlelock Combi

## SUBIR DE NIVEL (LEVEL UP) O ACTUALIZACIÓN: OFRECEMOS SOLUCIONES FLEXIBLES

Los edificios están diseñados para durar toda la vida y nuestras soluciones de entrada también. Sin embargo, los requisitos de entrada cambian a medida que cambia la forma de vivir y de trabajar; a medida que las reglas y regulaciones se actualizan y las tecnologías evolucionan. Nuestros productos accesorios son la manera perfecta de mejorar o actualizar su solución de entrada Boon Edam existente. Puede obtener más información sobre cómo mejorar o actualizar su equipo si consulta a su asesor experto.



# TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

---

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano,  
visite: [www.boonedam.mx/contacto](http://www.boonedam.mx/contacto)

**Boon Edam Inc.**  
**T** +1 910 814 3800  
**E** [ventas@boonedam.mx](mailto:ventas@boonedam.mx)  
**I** [www.boonedam.mx](http://www.boonedam.mx)

 **BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.