



YOUR
ENTRY
EXPERTS.



ENTRADAS DE SEGURIDAD **AUTOMÀTICAS SIN CONTACTO.**

Las entradas de seguridad sin contacto permiten a las organizaciones controlar el acceso al mismo tiempo que proporcionan a los empleados e invitados una experiencia de entrada sin manos y sin gérmenes. Con más de 10,000 entradas de seguridad sin contacto ya en servicio en todo el mundo, tenemos la experiencia para ayudarlo a mejorar su plan de seguridad física. Entradas también se integran con sistemas de control de acceso y dispositivos biométricos para un proceso de entrada sin interrupciones que mitiga la entrada no autorizada.



¿QUÉ ES UNA ENTRADA DE SEGURIDAD "SIN CONTACTO"?

Una entrada de seguridad sin contacto funciona automáticamente después de recibir información de un sistema de control de acceso. Una vez que un usuario presenta una credencial o identidad válida, la entrada se abrirá automáticamente, permitiendo al usuario entrar sin problemas.

¿Por qué es importante una entrada sin contacto? Mientras el mundo cambia y comenzamos a vivir con "distanciamiento social" en mente, las organizaciones están encontrando formas de hacer sus edificios "sin contacto". Y este cambio impacta a la entrada.

La entrada sin contacto tradicional es una puerta abatible con sensores de onda manual para entrada automática. Mientras este método funciona para crear un ambiente sin contacto, deja a una organización vulnerable a infiltración debido a una entrada no autorizada (infiltración o intrusión). ¿Cómo es eso?

Las pautas para las puertas automáticas requieren que permanezcan abiertas durante al menos 10 segundos antes de cerrarse. Durante estos 10 segundos, un usuario autorizado puede ingresar, pero varios usuarios no autorizados también lo pueden hacer, ya sea inocentemente o con malas intenciones.

Las entradas de seguridad sin contacto funcionan para simultáneamente mitigar la entrada no autorizada mientras apoya el "distanciamiento social" y ponen a una organización en una posición defensiva. Después de todo, las consecuencias negativas de una entrada no autorizada pueden ser devastadoras para una empresa: todo, desde multas legales y robo, a pérdidas de vidas.



CONTROL DE ACCESO É INTEGRACIÓN BIOMÉTRICA.

Consideramos el control de acceso y los dispositivos biométricos como el "corazón" de la entrada de seguridad. Cuando se trata de proporcionar una entrada sin contacto, las entradas de seguridad integradas con dispositivos de acceso controlan efectivamente el acceso a las instalaciones.

Las entradas de seguridad se pueden usar junto con prácticamente cualquier control de acceso o sistema biométrico:


- Tarjetas de acceso
- Lectores móviles/Bluetooth
- Reconocimiento facial
- Tecnología de onda manual
- Acceso a huellas digitales sin contacto en 3D
- Y más...

PUERTAS GIRATORIAS DE SEGURIDAD.

Las puertas giratorias de seguridad automáticas, por diseño, son una excelente solución de alta seguridad. Los compartimientos que son de la altura de la puerta se utilizan para evitar la intrusión y la infiltración mientras ofrecen un alto nivel de flujo de usuarios.


INTRUSIÓN

La intrusión ocurre cuando los usuarios no autorizados intentan obtener acceso a un área segura ingresando por una puerta giratoria de seguridad en el compartimiento directamente después de un usuario autorizado. El Tourlock, la puerta giratoria de alta seguridad detecta y evita la intrusión independientemente del sistema de control de acceso.



INFILTRACIÓN


La infiltración es el intento de obtener acceso a un área segura ingresando al mismo tiempo que un usuario autorizado. Para detectar con precisión una infiltración sistemas de sensores más avanzados que pueden interpretar con precisión formas como la tecnología StereoVision® es necesaria.






TOURLOCK 180.

La Tourlock 180 es una puerta giratoria de seguridad de cuatro alas, totalmente automática que ofrece la doble ventaja de prevención de intrusión e infiltración junto con tráfico simultáneo y bidireccional. Durante sus 180° de rotación, el sistema de seguridad superior verificará la intrusión y opcionalmente, la infiltración con nuestro sistema de StereoVision®. La Tourlock 180 viene estándar con BoonConnect, un diagnóstico y herramienta de configuración. Esta puerta automática está disponible en diámetros de 167mm y 177mm.




TOURLOCK 120A.

La Tourlock 120A es una puerta giratoria de seguridad automática de tres alas que ofrece tráfico sucesivo, bidireccional y evita las intrusiones. Es muy adecuado para aplicaciones donde los flujos de tráfico son pesados en una dirección particular durante ciertos momentos del día. La Tourlock 120A está disponible en 142mm y en 177mm de diámetros.



ESCLUSAS DE SEGURIDAD.


Las esclusas de seguridad son soluciones que permiten la entrada de un solo usuario a la vez mediante el uso de dos puertas correderas automáticas entrelazadas. Sobre autorización, la primera puerta se abre permitiendo que un usuario entre a la esclusa. Los sensores integrados confirman que el usuario está solo y si es así, se abre la segunda puerta corredera, completando el pasaje hacia el área segura. Se puede usar un sistema biométrico secundario para confirmar la identidad dentro de la esclusa. Mientras que su capacidad es relativamente baja, las esclusas de seguridad ofrecen el nivel más alto de seguridad y están destinados a áreas no tripuladas.






CIRCLELOCK SOLO.

La esclusa de seguridad Circlelock Solo usa StereoVision® tecnología rápida para evitar la infiltración hacia las zonas sensibles. También puede elegir el vidrio resistente al vandalismo y a las balas. Los diagnósticos remotos están disponibles usando BoonConnect a través de una computadora o dispositivo portátil y acceso a la red.



CIRCLELOCK COMBI.

Esta solución única de media esclusa se une a un puerta batiente existente estándar o resistente al fuego. Usando la misma tecnología de StereoVision® y el software de BoonConnect del Circlelock Solo, el Combi es una opción de actualización que ahorra tanto en costos como en espacio.





TORNIQUETES ÓPTICOS.

Los torniquetes ópticos de Boon Edam combinan la detección de intrusión con un flujo de usuarios rápido. Con infrarrojos, sensores de tecnología integrada en los gabinetes anti-intrusión, que proporcionan un control discreto de flujo de personas en áreas seguras. El funcionamiento automático de las barreras permiten una entrada suave y sin contacto.



SPEEDLANE SWING.

El Speedlane Swing es nuestro torniquete óptico automático más delgado. Es personalizable con un alto diseño estético y seguridad para una protección precisa de intrusión e infiltración. The Speedlane Swing esta disponible con dos paneles de vidrio oscilantes en una variedad de anchos y alturas. Anchuras de paso para el torniquete incluyen 609mm, 812mm y 914mm.




SPEEDLANE SLIDE.

El Speedlane Slide tiene paneles de vidrio deslizantes que están disponibles en una variedad de anchos y alturas, así como un diseño único de alas de ángel. El Slide esta disponible en anchos de paso de 533mm y 914mm.




SPEEDLANE OPEN.

El Speedlane Open es un torniquete óptico sin barreras con la huella más pequeña de la serie. En el caso de una intrusión, la unidad emitirá una alarma y alertará a los guardias de seguridad que ha habido una violación de acceso.



SPEEDLANE COMPACT.

El Speedlane Compact ofrece un diseño de gabinete corto, ideal para la seguridad del lobby en edificios de gran altura donde el espacio es escaso. El Speedlane Compact tiene paneles oscilantes, disponibles en una variedad de acabados.




PUERTAS DE ACCESO.

Usualmente se usa junto con torniquetes, las puertas de acceso automáticas están diseñadas para proporcionar acceso a discapacitados o carritos de entrega y carretillas. Las puertas de acceso de Boon Edam están diseñadas para complementar nuestros modelos de torniquete seleccionados para la aplicación.

WINGLOCK SWING.


Diseñado para complementar nuestros modelos de torniquetes ópticos, esta puerta de acceso automática de una sola ala combina una estética elegante con una instalación y operación fácil. El Winglock Swing presenta una reducción de huella para la optimización efectiva de espacio del piso disponible. Los anchos de paso incluyen 914mm y 1066mm para una sola puerta de acceso.





TRANSPALOCK 900.

Nuestro torniquete de vidrio de tres alas, el Transpalock 900 es una entrada de seguridad automática y atractiva que controla el paso sin crear una barrera entrometida. Con vidrio templado y construcción de acero inoxidable, este producto combina a la perfección con muchos entornos.



OPCIONES DE PUERTAS PARA ENTRADAS PÚBLICAS.

Además de asegurar un edificio en capas con entradas de seguridad, las organizaciones están utilizando puertas giratorias automáticas en las entradas principales o públicas de sus edificios.

Las puertas giratorias automáticas no solo ofrecen una experiencia de entrada sin contacto, sino que también reducen la infiltración del aire, eliminando corrientes de aire, minimizando el ruido y la contaminación del aire, evitando la suciedad y los escobros, y contrarrestando los efectos de la presión del aire.

Las puertas giratorias automáticas pueden equiparse con características de seguridad para adaptarse a un plan de seguridad físico. Si existe una amenaza física inmediatamente fuera de la puerta o la necesidad de entrada autorizada fuera de horario, las opciones de la puerta giratoria de seguridad permiten una capa adicional de protección.

BLOQUEO DE SEGURIDAD (CIERRE DE 360 GRADOS)

En caso de una amenaza de seguridad inmediata o una emergencia crítica, el personal de el edificio puede cerrar la puerta de forma remota presionando un botón.

BLOQUEO REMOTO (BLOQUEO DE NOCHE DE 360 GRADOS)

El bloqueo remoto permite el bloqueo electrónico de la puerta ya sea manualmente desde una ubicación remota o automáticamente junto con un acceso de sistema de control/systema de gestión de edificios. Una vez iniciado, los sensores anti-atrapamiento aéreos escanean los compartimentos para ver la presencia del usuario. Cuando los compartimentos de la puerta están vacíos, estos se detienen en la posición de descanso y las cerraduras eléctricas se activan.

OPCIONES DE CONTROL DE ACCESO


Una opción de actualización disponible con bloqueo remoto permite el acceso fuera de horario a través de la puerta giratoria mediante una entrada de un sistema de control de acceso (proporcionado por otros).






TQA.

La TQA es una puerta giratoria automática ideal para edificios donde se necesita un flujo de usuarios moderado así como una operación sin contacto. Esta puerta también puede ser totalmente personalizada para relajar el diseño de su edificio y funcionalidad. Está disponible en su elección de tres o cuatro alas y en prácticamente cualquier color o acabado.




DUOTOUR.

La Duotour es una puerta giratoria automática con dos alas. Una vitrina o un panel en curva al final de cada ala asegura que el principio de "siempre abierta" y "siempre cerrada" de la puerta giratoria se mantenga. Puertas correderas o batientes son incorporadas entre las dos vitrinas. Estas permiten que la Duotour sea utilizada como puerta giratoria o como una puerta corredera o batiente; también proporcionan salida libre en caso de una emergencia. Las vitrinas se pueden decorar o omitir para maximizar el espacio dentro de los segmentos aún más.



TOURNEX.

La puerta automática Tournex está disponible con tres o cuatro alas y permite un acceso fácil y rápido a aplicaciones de alto volumen de tráfico en grandes instalaciones, como grandes edificios de oficinas, municipios, casinos, grandes hoteles y resorts, y aeropuertos por igual. Está disponible en prácticamente cualquier color o acabado. Vitrinas opcionales alrededor de la columna central del conjunto de la puerta permite la personalización o anuncios publicitarios.



TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano, visite: www.boonedam.mx/contacto



Boon Edam Inc.
T +1 (800) 334 5552
E ventas@boonedam.mx
I www.boonedam.mx


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.