



YOUR  
ENTRY  
EXPERTS.

## PACKAGE DE PROTECTION ANTI-EFFRACTION.

ÉLOIGNEZ LES CAMBRIOLEURS À L'ÉCART ET EMPÊCHEZ LES TENTATIVES D'EFFECTUER DES EFFRACTIONS MANUELLES AU NIVEAU DE VOTRE ENTRÉE

De nos jours, il y a une demande croissante en portes anti-effraction dans les bâtiments publics et privés du monde entier. Selon les statistiques des services de police, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes. Nos portes anti-effraction certifiées RC3 de pointe ont été rigoureusement testées pour vous garantir une protection optimale et vous apporter ainsi la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin.



The manual attack protection packages have been certified to comply with applicable international standards EN1627 and EN356.

## VUE D'ENSEMBLE

Des études ont démontré que 90 % des cambrioleurs sont en réalité des opportunistes qui exploitent les failles de sûreté d'un bâtiment. Plutôt que de se concentrer sur des biens en particulier, ceux-ci commettent leur crime dès qu'ils décèlent une occasion d'entrer dans le bâtiment et d'en sortir avec leur butin en un court laps de temps.

En général, la durée d'une tentative de cambriolage ne dépasse pas cinq minutes, et ce n'est que dans un cas sur 100 que les malfaiteurs accèdent en brisant les vitres. Ces conclusions ont permis le développement, dans le secteur du bâtiment, de mesures visant à contrer les tentatives de cambriolage et à protéger les bâtiments contre les intrus.

## PORTES DE SÛRETÉ AVANCÉES

Nos portes anti-effraction de classe RC3 conviennent idéalement aux bâtiments dont l'entrée et la façade font partie intégrante du système de sûreté et qui exigent un niveau de protection élevé contre les tentatives d'effraction. En plus de renforcer la sûreté et la sécurité, nos portes ont les avantages d'une porte tournante, à savoir, économies d'énergie et réduction des courants d'air. Dans la plupart des cas, les compagnies d'assurance elles-mêmes exigent l'installation d'une entrée résistante aux tentatives d'effraction manuelles. Ce type de package de protection réduit le risque que des biens de valeur ne soient volés et minimise la probabilité de subir des dommages collatéraux.

## CRÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE DE CLASSE 3

Nos packages de protection anti-effraction certifiés de classe 3 sont compatibles avec nos portes tournantes ainsi que nos portes et nos sas de haute sûreté, comme indiqué ci-après :

### Package de protection pour la porte tournante Tourniket

Disponible dans une large gamme de diamètres allant de 1 600 à 3 800 mm, avec plusieurs configurations, le Tourniket est communément installé dans les immeubles de bureaux, les hôtels, les supermarchés et autres types de bâtiments publics.

#### CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Portes anti-effraction munies de plusieurs points d'ancrage protégés
- Guidage au sol en acier inoxydable, profils renforcés et vitrage hautement résistant aux chocs pour garantir l'intégrité de la construction en cas de tentative d'effraction
- Système entièrement automatique et contrôlé à distance

### Package de protection pour la gamme de sas de haute sûreté Circlelock

Nous avons développé un autre package de protection anti-effraction pour nos sas de haute sûreté Circlelock Combi et Circlelock Solo. Ces sas empêchent les personnes non autorisées d'accéder aux zones sécurisées à l'aide de divers systèmes d'authentification. Leur construction extrêmement résistante aux tentatives d'effraction manuelles contribue à renforcer davantage le niveau de sûreté. Les sas Circlelock sont communément installés dans les bâtiments gouvernementaux, les banques, les data centers et les aéroports.

#### CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Serrure à pêne dormant sur le panneau de la porte extérieure
- Guidage au sol en acier inoxydable, profils renforcés et vitrage hautement résistant aux chocs pour garantir l'intégrité de la construction en cas de tentative d'effraction

Pour obtenir des informations et les caractéristiques clés de nos autres produits compatibles, veuillez contacter votre spécialiste des entrées.

### CONFORMITÉ

Les packages de protection anti-effraction ont été certifiés conformes aux normes internationales en vigueur EN 1627, EN 356 et sont certifiés par un organisme de contrôle accrédité. Ces normes fixent les exigences et les méthodes de test applicables aux constructions résistantes aux tentatives d'effraction des portes piétonnes, des fenêtres, des façades, des grilles et des fermetures. Les résultats de ces tests sont attestés par des certificats officiels.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Système automatique et contrôlé à distance
- pour plus de commodité
- Basculement instantané entre les modes de fonctionnement jour, nuit et sécurisé
- Passage sécurisé avec verrouillage de classe RC3
- Fonction de verrouillage instantané (en cas de manifestations, d'émeutes ou de menaces terroristes)
- Fonction "hiver" automatique permettant de réaliser des économies supplémentaires et d'améliorer le niveau de confort (pendant les périodes de faible affluence)
- Réalisation d'économies sur les primes d'assurance

### PRODUITS COMPATIBLES

- Tourlock 180
- Circlelock Solo
- Circlelock Combi
- Tourniket
- Tournex
- Twintour

| TENTATIVE D'EFFRACTION MANUELLE |               |                     |  | CHARGE STATIQUE                 | CHARGE DYNAMIQUE                   | EMPLISSAGE DES PANNEAUX |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CLASSE DE RÉSISTANCE            | TEMPS D'ESSAI | TEMPS DE RÉSISTANCE | JEU D'OUTILS   | CHARGE MAX. POINT D'ANCRAGE (N) | HAUTEUR DE CHUTE SAC DE SABLE (CM) | TYPE DE VITRAGE         |
| 3                               | 20            | 5                   | Divers outils manuels, cales, pied-de-biche de 71 cm | 6000                            | 75                                 | P5A                     |



# UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

---

Depuis plus de 140 ans, nous fabriquons des solutions d'entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales établies dans les grandes villes du monde entier, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons tous les points du globe. En outre, notre service d'exportation à l'international travaille non seulement en partenariat avec nos distributeurs, mais il commercialise aussi nos produits et services en direct partout dans le monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une solide position dans le monde et de bien comprendre les marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Pour trouver votre expert Boon Edam le plus proche, rendez-vous sur le site :

**[www.boonedam.fr/contact](http://www.boonedam.fr/contact)**



**Boon Edam S.A.S.**  
T +33 (0)1 30 11 05 05  
E [contact@boonedam.fr](mailto:contact@boonedam.fr)  
I [www.boonedam.fr](http://www.boonedam.fr)

 **BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.