



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

NIVEAU DE SÉCURITÉ INTERMÉDIAIRE



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.

LA SOLUTION D'ACCÈS **SANS BARRIÈRE**

Fin, épuré et unique en son genre, le Lifeline Speedlane Open est un couloir de contrôle d'accès ouvert, doté de capteurs intelligents qui détectent le talonnage et émettent des notifications d'alarme. Conçu sans vantaux pour offrir une expérience conviviale et intuitive, le design ouvert contribue à un accès plus rapide et à un encombrement réduit au sol.





VUE D'ENSEMBLE

Notre monde a changé, et cette évolution fut rapide. Renforcer la sécurité dans les lieux publics n'est plus un choix : c'est un devoir. De ce constat découle une question : comment pouvons-nous sécuriser une zone sans donner l'impression d'exclure qui que ce soit ? Pour répondre à ce besoin, le Lifeline Speedlane Open offre une solution à la fois accueillante et sécurisée. Épuré et sans barrière, ce couloir de contrôle d'accès rapide marie à la perfection sécurité et convivialité.

La solution d'entrée offre également un moyen élégant et sûr de garder une trace des personnes se trouvant dans votre bâtiment en s'intégrant à un système de gestion des horaires enregistrant les heures d'arrivée et de départ.

UNE SOLUTION ERGONOMIQUE POUR UN ACCÈS RAPIDE

Le Lifeline Speedlane Open est le couloir de contrôle d'accès rapide sans barrière le plus compact du marché. Ce couloir rapide joue un rôle crucial pour canaliser le flux de personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone d'un bâtiment. Elle apporte un niveau de sécurité intermédiaire dans les zones nécessitant ce niveau de sécurité ou imposant la mise en œuvre de mesures de réduction des risques. Ici, la présence d'agents de sécurité est indispensable. Ces derniers sont rapidement alertés en cas d'atteinte à la sécurité dans la zone sensible, ce qui leur permet d'y répondre sans délai.

SÉQUENCE DE PASSAGE LIMPIDE ET SÉCURISÉE

Le couloir de contrôle d'accès rapide s'allume à l'approche d'un visiteur. Une bande lumineuse progresse le long de l'unité, captant le regard du visiteur. Un symbole de flèche dirige l'utilisateur. Un panneau s'allume sur la partie incurvée du plateau supérieur en verre noir pour inviter l'utilisateur à présenter un badge valide. Une fois le badge présenté, l'autorisation est accordée et une bande lumineuse guide le visiteur tout au long de son passage. Le cycle est alors terminé, et le couloir de contrôle d'accès rapide est prêt pour le prochain utilisateur. Le système permet une détection fiable des utilisateurs non autorisés. Après une période d'inactivité prédéfinie, le Lifeline Speedlane Open se met en veille pour économiser l'énergie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Détection intuitive des utilisateurs en approche
- Détection du non-respect des distances de sécurité (talonage)
- Caissons étroits et effilés en forme de V, peu encombrants et dotés d'un design ergonomique
- Matériaux de qualité supérieure
- Configuration des couloirs de sécurité modulable
- Fonction "veille" pour une plus faible consommation d'énergie
- Symboles d'affichage compris et reconnus de tous
- Options supplémentaires évolutives disponibles pour personnaliser le produit ou le mettre à niveau 'Level Up' (voir page 4/5)

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Allège la pression subie par les agents de sécurité ou la réception
- S'harmonise parfaitement avec la décoration et le design existants du bâtiment
- Solution d'accès sécurisée et sans barrière qui détecte les utilisateurs non autorisés
- Caissons compacts optimisant l'utilisation de l'espace précieux au sol
- Conçu pour durer

LIEUX PROPOSÉS POUR L'INSTALLATION DU PRODUIT

- Sièges sociaux d'entreprise
- Bâtiments multi-étages avec occupants multiples
- Établissements médicaux et pharmaceutiques
- Écoles, universités et établissements d'enseignement secondaire
- Complexes sportifs
- Bâtiments gouvernementaux et ambassades



REMETTRE LE POUVOIR ENTRE VOS MAINS

Une entrée unique ne convient pas à toutes les situations, c'est pourquoi, chez Boon Edam, nous offrons différentes solutions d'accès évolutives. Cette approche permet au professionnel de la sûreté de concevoir une entrée sur mesure qui équilibre la sécurité et la sûreté avec l'esthétique.

Le résultat est une entrée unique qui répond aux besoins de chaque secteur ou entreprise. Dans un premier temps, faites un choix parmi les différentes options standards de haute qualité. Ensuite, effectuez une mise à niveau 'Level Up' dans les zones les plus sensibles de votre entreprise, que ce soit en termes de flux de circulation, de sécurité, de sûreté, d'esthétique, de technologie ou de confort de l'utilisateur - ou l'ensemble de ces éléments. Une approche de solution d'accès évolutive remet véritablement le pouvoir entre vos mains - le pouvoir de créer, aisément, une entrée élégante.

LA FLEXIBILITÉ ÉVOLUTIVE EST SYNONYME D'AVENIR

La possibilité d'intégrer un large choix de technologies de sécurité secondaires dans nos couloirs rapides de contrôle d'accès est un moyen idéal de personnaliser et de mettre à niveau, 'Leveling Up', sa solution d'accès lorsqu'il est nécessaire de renforcer la protection du bâtiment.

Atteindre facilement votre objectif de sûreté tout en ne dépassant pas votre budget est la raison pour laquelle nous travaillons avec vous pour nous assurer qu'en utilisant ces options, vous aurez un produit plus performant en termes de sûreté, esthétique et rentabilité.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau 'level up' dans chacun des domaines suivants:



FLUX DE CIRCULATION



SÛRETÉ



SÉCURITÉ



ESTHÉTIQUE



NIVEAU DE TECHNOLOGIE



CONFORT



ENTRETIEN

LEVEL UP

Si nos caractéristiques standard ne répondent pas tout à fait à vos besoins, nous vous offrons la possibilité de mettre à niveau, 'Level Up', votre installation. Vous pouvez également le faire en fonction des critères les plus importants pour vous :


Le tableau des caractéristiques techniques ci-dessous, détaille nos options standard et, à droite de celles-ci, vous pouvez facilement envisager toutes les options de mise à niveau 'Level up' possibles afin de personnaliser votre Lifeline Speedlane Open.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FLUX DE CIRCULATION		STANDARD	LEVEL UP
	Flux de circulation		20 - 30 Personnes par minute	
	Largeur du caisson		160 mm	
	Hauteur du caisson		1035 mm	
	Longueur du caisson		760 mm	
	Longueur du caisson		615 mm (2 vantaux)	Longueurs disponibles entre : 500 - 915 mm
	Largeur total des couloirs		935 mm (2 vantaux) (pour un seul couloir)	Largeurs disponibles entre : 820 - 1235 mm
	Vantail / Hauteur de la barrière		Non applicable	
	SÛRETÉ		STANDARD	LEVEL UP
	Détection des utilisateurs non-autorisés		Série de capteurs standards	
	Signal de badgeage		Signal de badgeage réglable	
	Alarme sonore		Sonnerie standard	Module sonore
	Détection du talonnage		Portée standard	
	SÉCURITÉ		STANDARD	LEVEL UP
	Connexion à l'alarme incendie		Paramètres d'évacuation selon les réglementations locales et la demande client	
	ESTHÉTIQUE		STANDARD	LEVEL UP
	Matériau caisson		Acier inoxydable	
	Couleur caisson		Acier inoxydable standard	Autres couleurs : Sur demande
	NIVEAU DE TECHNOLOGIE		STANDARD	LEVEL UP
	Alimentation électrique		110-240 VAC, 50 / 60 Hz	POSSIBILITES D'INTEGRATION: - Lifeline Boost Mount (3 options) - Panneau de contrôle externe BoonTouch (jusqu'à 6 couloirs)
	Puissance de fonctionnement		50W	
	Température de fonctionnement		-15°C à +50°C	
	Poids		100 Kg	
	Système de contrôle d'accès		Contacts secs pour pratiquement tous les dispositifs de contrôle d'accès	
	Support lecteur de badges		Sous le sommet du caisson. Dimensions max. : 55 x 130 x 50 mm / 2" x 5" x 2" (LxLxH)	
	COMFORT		STANDARD	LEVEL UP
	Accès pour les personnes à mobilité réduite		Option de passage plus large adaptée aux personnes à mobilité réduite	Portillon de contrôle d'accès Winglock Swing
	Intuition		Capteurs d'approche, signaux de retour, LED de guidage Lifeline	Largeur de passage 915 mm
	Consommation électrique en mode veille		Stationnaire 45W, Mode veille 40W	

6 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



DESSINS TECHNIQUES





ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avec des centaines, voire des milliers de visiteurs chaque jour, les solutions d'entrée se doivent d'offrir une fiabilité sans faille. La maintenance et l'entretien à intervalles réguliers permettent d'éviter toute panne inattendue du matériel. Les équipes d'entretien et de maintenance de Boon Edam s'appuient sur leur expérience pour comprendre les effets des conditions locales sur l'usure de vos solutions d'entrée et peuvent proposer des contrats d'entretien et de maintenance spécialisés parfaitement adaptés.

CONFORMITÉ

Les entreprises ont toutes pour mission de protéger leurs ressources aussi bien humaines que matérielles au sein de leurs bâtiments. Dans tous les secteurs, elles doivent se conformer aux lois, politiques et réglementations locales et internationales en vigueur dans le but essentiel de garantir la sécurité et la sûreté globales. Dans ce contexte, tout manquement aux mesures et aux exigences définies dans ces dispositions peut mener à des incidents catastrophiques et à de lourdes amendes.

Les entrées sécurisées de Boon Edam constituent des solutions éprouvées qui permettent aux entreprises de respecter les règles de conformité liées à la restriction de l'accès aux diverses zones d'un bâtiment. Nous prenons la question de la conformité et de la sécurité très au sérieux et veillons à ce que nos produits soient fabriqués, installés et entretenus dans le respect des exigences rigoureuses imposées dans tous les pays où nous intervenons. Nous apportons sans cesse des améliorations et mettons un point d'honneur à proposer des produits conformes et certifiés. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur notre site Web, dans la rubrique « Notre responsabilité ».

Le Lifeline Speedlane Open est conforme aux normes européennes suivantes :

- Directive machines (2006/42/CE)
- Directive CEM (2004/108/CE)
- Directive RoHS (2011/65/EU)



UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

Depuis plus de 140 ans, nous fabriquons des solutions d'entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales établies dans les grandes villes du monde entier, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons tous les points du globe. En outre, notre service d'exportation à l'international travaille non seulement en partenariat avec nos distributeurs, mais il commercialise aussi nos produits et services en direct partout dans le monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une solide position dans le monde et de bien comprendre les marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Pour trouver votre expert Boon Edam le plus proche, rendez-vous sur le site :

www.boonedam.fr/contact



Boon Edam S.A.S.
T +33 (0)1 30 11 05 05
E contact@boonedam.fr
I www.boonedam.fr


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.