BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

NIVEAU DE SÉCURITÉ INTERMÉDIAIRE

LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

TOUCHLESS.
ENTRANCE SOLUTION

LE COULOIR DE SÉCURITÉ **ROBUSTE**

Reconnaissable par son caractère audacieux et esthétique, tout en étant intuitif, le Lifeline Speedlane Slide domine fièrement le secteur des couloirs de sécurité. Doté de capteurs intelligents et d'une technologie d'activation par approche, ce couloir de contrôle d'accès rapide offre une sécurité d'entrée moderne et accueillante.

VUE D'ENSEMBLE

Le développement et la croissance au sein d'un bâtiment présentent souvent une opposition commune lorsqu'il est question de sécurité physique. Les dispositifs au sein d'un bâtiment doivent faire l'objet d'une maintenance régulière et pouvoir s'adapter aux critères de spécification changeants et obligatoires.

SÛR ET ESSENTIEL À LONG TERME

Nous respectons les obligations ci-dessus grâce à des recherches continues et une conception de produit qui permettent à nos couloirs de contrôle d'accès rapide de répondre aux normes élevées et de continuer à proposer des choix flexibles dans les opportunités d'intégration, la facilité et la sécurité d'utilisation et la fusion dans chaque environnement.

UN CHOIX POPULAIRE, SANS COMPROMIS

Le couloir de contrôle d'accès rapide Lifeline Speedlane Slide a été conçu avec un caisson incurvé permettant un mouvement de glissement rapide des vantaux en verre, ainsi que l'affichage de lumières DEL colorées qui se déplacent naturellement le long d'une plaque en verre brillant, guidant les utilisateurs depuis l'entrée et le processus d'autorisation jusqu'à une sortie ultérieure. Ce produit s'est révélé être un choix populaire auprès des personnes qui ne veulent pas faire de compromis sur le plan de la sécurité et du design.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Guidage intelligent de l'utilisateur
- Vantaux en verre lisses coulissant
- Détection intuitive des utilisateurs en approche
- Détection du non-respect des distances de sécurité (talonnage)
- Caissons étroits et effilés en forme de V, peu encombrants et dotés d'un design ergonomique
- Matériaux de qualité supérieure
- Configuration des couloirs de sécurité modulable
- Fonction "veille" pour une plus faible consommation d'énergie
- Symboles d'affichage compris et reconnus de tous
- Options supplémentaires évolutives disponibles pour personnaliser le produit ou le mettre à niveau 'Level Up' (voir page 4/5)

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Allège la pression subie par les agents de sécurité ou la réception
- S'harmonise parfaitement avec la décoration et le design existants du bâtiment
- La longueur réduite du caisson permet un gain de place appréciable au sol
- Conçu pour durer

LIEUX PROPOSÉS POUR L'INSTALLATION DU PRODUIT

- Sièges sociaux d'entreprise
- Bâtiments multi-étages avec occupants multiples
- Établissements médicaux et pharmaceutiques
- Écoles, universités et établissements d'enseignement secondaire
- Complexes sportifs
- Bâtiments gouvernementaux et ambassades

REMETTRE LE POUVOIR ENTRE VOS MAINS

Une entrée unique ne convient pas à toutes les situations, c'est pourquoi, chez Boon Edam, nous offrons différentes solutions d'accès évolutives. Cette approche permet au professionnel de la sûreté de concevoir une entrée sur mesure qui équilibre la sécurité et la sûreté avec l'esthétique

Le résultat est une entrée unique qui répond aux besoins de chaque secteur ou entreprise. Dans un premier temps, faites un choix parmi les différentes options standards de haute qualité. Ensuite, effectuez une mise à niveau 'Level Up' dans les zones les plus sensibles de votre entreprise, que ce soit en termes de flux de circulation, de sécurité, de sûreté, d'esthétique, de technologie ou de confort de l'utilisateur - ou l'ensemble de ces éléments. Une approche de solution d'accès évolutive remet véritablement le pouvoir entre vos mains - le pouvoir de créer, aisément, une entrée élégante.

LA FLEXIBILITÉ ÉVOLUTIVE EST SYNONYME D'AVENIR

La possibilité d'intégrer un large choix de technologies de sécurité secondaires dans nos couloirs rapides de contrôle d'accès est un moyen idéal de personnaliser et de mettre à niveau, 'Level Up', la sécurité de son entrée lorsqu'il est nécessaire de renforcer la protection du bâtiment.

Atteindre facilement votre objectif de sûreté tout en ne dépassant pas votre budget est la raison pour laquelle nous travaillons avec vous pour nous assurer qu'en utilisant ces options, vous aurez un produit plus performant en termes de sûreté, esthétique et rentabilité.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau 'level up' dans chacun des domaines suivants :



LEVEL UP

Si nos caractéristiques standard ne répondent pas tout à fait à vos besoins, nous vous offrons la possibilité de mettre à niveau, 'Level Up', votre installation. Vous pouvez également le faire en fonction des critères les plus importants pour vous :

Le tableau des caractéristiques techniques ci-dessous, détaille nos options standard et, à droite de celles-ci, vous pouvez facilement envisager toutes les options de mise à niveau 'Level up' possibles afin de personnaliser votre Lifeline Speedlane Swing.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LEVEL UP

FLUX DE CIRCULATION	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Flux de circulation	20 - 30 personnes par minute	
Largeur du caisson	312 mm / 12-5/16"	Large : 512 mm / 20-1/8"
Hauteur du caisson	1 035 mm / 40-3/4"	
Longueur du caisson	1 440 mm / 56-11/16"	
Largeur du passage	510 mm / 20-3/16"	Large : 910 mm / 35-13/16"
Largeur total des couloirs	1 134 mm / 44-5/8" (pour un seul couloir)	Large : 1934 mm / 76-3/16"
Vantail / Hauteur de la barrière	980 mm / 38-9/16"	Options hauteurs disponibles : voir page 6

SÛRETÉ	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Détection des utilisateurs non autorisés	Série de capteurs standards	Détection des tentatives de fraude par passage au-dessus
Signal de badgeage	Signal de badgeage réglable	
Alarme sonore	Sonnerie standard	Module sonore
Détection du talonnage	Portée standard	Tailgate+

SÉCURITÉ	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Fonctionnement avec sécurité positive	En cas de panne de courant Batterie de secours	
Connexion à l'alarme incendie	Paramètres d'évacuation selon les réglementations locales et la demande client	
Capteurs de sûreté	Standard	La plage peut être affinée

ESTHÉTIQUE	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Matériau caisson	Acier inoxydable	
Couleur caisson	Acier inoxydable standard	Autres couleurs : Sur demande
		Marquage : Sur demande

NIVEAU DE TECHNOLOGIE	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Alimentation élèctrique	110-240 VCA, 50 / 60 Hz	**INTEGRATION OPPORTUNITIES :** • Lifeline Boost Mount (3 options) • Affichage universel de destination ascenseur (8 ascenseurs max.) • Panneau de contrôle externe BoonTouch (jusqu'à 6 couloirs)
Puissance de fonctionnement	80 W	
Température de fonctionnement	-5 °C / + 23 °F à + 40 °C / + 104 °F	
Poids	330 Kg / 727.5 lbs	
Système de contrôle d'accès	Contacts secs pour pratiquement tous lesdispositifs de contrôle d'accès	
Support lecteur de badges	Sous le sommet du caisson. Dimensions max. : 80 mm x 130 mm x 50 mm / 2" x 5" x 2" (LxLxH)	

CONFORT	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Accès pour les personnes à mobilité réduite	Option de passage plus large adaptée aux personnes à mobilité réduite	Portillon de contrôle d'accès Winglock Swing Largeur de passage 915 mm / 36"
Intuition	Capteurs d'approche, signaux de retour, LED de guidage Lifeline	
Consommation électrique en mode veille	Stationnaire 60 W, Mode veille 40 W	

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



DESSINS TECHNIQUES







ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avec des centaines, voire des milliers de visiteurs chaque jour, les solutions d'entrée se doivent d'offrir une fiabilité sans faille. La maintenance et l'entretien à intervalles réguliers permettent d'éviter toute panne inattendue du matériel. Les équipes d'entretien et de maintenance de Boon Edam s'appuient sur leur expérience pour comprendre les effets des conditions locales sur l'usure de vos solutions d'entrée et peuvent proposer des contrats d'entretien et de maintenance spécialisés parfaitement adaptés.

CONFORMITÉ

Les entreprises ont toutes pour mission de protéger leurs ressources aussi bien humaines que matérielles au sein de leurs bâtiments. Dans tous les secteurs, elles doivent se conformer aux lois, politiques et réglementations locales et internationales en vigueur dans le but essentiel de garantir la sécurité et la sûreté globales. Dans ce contexte, tout manquement aux mesures et aux exigences définies dans ces dispositions peut mener à des incidents catastrophiques et à de lourdes amendes.

Les entrées sécurisées de Boon Edam constituent des solutions éprouvées qui permettent aux entreprises de respecter les règles de conformité liées à la restriction de l'accès aux diverses zones d'un bâtiment. Nous prenons la question de la conformité et de la sécurité très au sérieux et veillons à ce que nos produits soient fabriqués, installés et entretenus dans le respect des exigences rigoureuses imposées dans tous les pays où nous intervenons. Nous apportons sans cesse des améliorations et mettons un point d'honneur à proposer des produits conformes et certifiés. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur notre site Web, dans la rubrique « Notre responsabilité ».

Le Lifeline Speedlane Slide est conforme aux normes européennes suivantes :

- Directive machines (2006/42/CE)
- Directive CEM (2004/108/CE)
- Directive RoHS (2011/65/EU)

UN RAYONNEMENT **INTERNATIONAL.**

Depuis plus de 140 ans, nous fabriquons des solutions d'entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales établies dans les grandes villes du monde entier, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons tous les points du globe. En outre, notre service d'exportation à l'international travaille non seulement en partenariat avec nos distributeurs, mais il commercialise aussi nos produits et services en direct partout dans le monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une solide position dans le monde et de bien comprendre les marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Pour trouver votre expert Boon Edam le plus proche, rendez-vous sur le site :
www.boonedam.fr/contact

Boon Edam S.A.S.
T +33 (0)1 30 11 05 05
E contact@boonedam.fr
I www.boonedam.fr

BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.