



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



INBRAAKWERENDHEIDSPAKKETTEN.

HOUD INBREKERS BUITEN EN **VOORKOM** POGINGEN TOT INBRAAK VIA UW ENTREE



De inbraakwerende beschermingspakketten zijn gecertificeerd en voldoen daarmee aan de internationale normen NEN-EN 1627 en NEN-EN 356.

OVERZICHT

De vraag naar inbraakwerende deuren in zowel openbare als particuliere gebouwen groeit wereldwijd. Volgens statistieken van de politie vindt er om de paar minuten een inbraak plaats. Onze geavanceerde en RC3 gecertificeerde roldeuren voor nachtafsluiting bieden u de gemoedsrust die u nodig hebt, wetende dat we deze grondig hebben getest om ultieme bescherming te garanderen.

Uit onderzoek is gebleken dat 90% van alle inbrekers opportunisten zijn die gretig gebruikmaken van een ontoereikende beveiliging van een gebouw. Meestal zijn ze niet uit op specifieke voorwerpen, maar slaan ze daarentegen toe zodra ze hun kans schoon zien om er in korte tijd met gestolen goederen vandoor te gaan.

Een poging tot inbraak duurt meestal niet langer dan vijf minuten en bij slechts één op de 100 gevallen wordt toegang verkregen door het breken van de glazen panelen. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat er in de hele bouwsector maatregelen zijn ontwikkeld om pogingen tot inbraak te vertragen en gebouwen te beschermen tegen indringers.

GEAVANCEERDE ROLDEUREN

Onze inbraakwerende RC3-roldeuren zijn ideaal voor situaties waarbij de entree en gevel integraal onderdeel uitmaken van het beveiligingssysteem en een hoge mate van inbraakwerendheid vereist is. Naast de extra veiligheid en beveiliging behouden onze deuren de voordelen van een draaideur, zoals energiebesparing en tochtwering. In veel gevallen stellen verzekeringsmaatschappijen inbraakwerende entrees zelfs als directe eis. Dit type beschermingspakket vermindert het risico op diefstal van waardevolle goederen en beperkt het risico op nevenschade in het proces tot een minimum.

GECERTIFICEERDE KLASSE 3 INBRAAKWERENDHEID

Wij bieden goedgekeurde inbraakwerende pakketten conform RC3 voor zowel onze draaieuroplossingen als onze beveiligingsdeuren en -sluizen, zoals hiernaast weergegeven:

Beschermingspakket voor de Tourniket draaideur

Vanwege het grote diameterbereik van 1600 tot 3800 mm en de verscheidenheid aan configuraties, komt u onze Tourniket vaak tegen in kantoren, hotels, supermarkten en vele soorten openbare gebouwen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- Roldeuren met meerdere beveiligde vergrendelingspunten
- Roestvrijstalen vloergeleiding, versterkte profielen en schokbestendig glas om de integriteit van de constructie tijdens pogingen tot inbraak te garanderen
- Volledig automatisch en op afstand bedienbaar

Beschermingspakket voor de Circlelock beveiligingssluis

Voor onze Circlelock Combi en Circlelock Solo beveiligingssluizen is een ander inbraakwerend pakket ontwikkeld. Deze beveiligingssluizen voorkomen ongeautoriseerde toegang tot beveiligde ruimtes met behulp van verschillende verificatiesystemen. De zware inbraakwerende constructie draagt bij tot een nog hoger beveiligingsniveau. De Circlelocks worden vaak gebruikt in overheidsgebouwen, banken, datacenters en op luchthavens.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- Nachtschootvergrendeling van het buitenste deurpaneel
- Roestvrijstalen vloergeleiding, versterkte profielen en schokbestendig glas om de integriteit van de constructie tijdens pogingen tot inbraak te garanderen

Neem voor informatie over en belangrijke functies van onze andere compatibele producten contact op met uw entry expert.

VEILIGHEID, WET- & REGELGEVING

De inbraakwerende beschermingspakketten zijn gecertificeerd door geaccrediteerde testinstituten en voldoen daarmee aan de van toepassing zijnde internationale normen NEN-EN 1627 en NEN-EN 356. In deze normen staan de voorschriften en testmethoden gespecificeerd voor inbraakwerende bouwelementen van deuren voor voetgangers, ramen, gevels, roosters en rolluiken. De positieve resultaten van deze tests zijn aantoonbaar met officiële certificaten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Automatisch en op afstand bedienbaar voor eenvoudige bediening
- Rechtstreeks schakelen tussen dag-, nacht- en beveiligde bedrijfsmodi
- Beveiligde doorgang in combinatie met vergrendeling conform RC3
- Onmiddellijke lockdownfunctie (bijv. in het geval van protesten, rellen of terreurdreigingen)
- Automatische winterstand tijdens uren buiten piekperiodes om voor interne comfortverbetering en energiebesparing
- Besparen op verzekeringspremies

COMPATIBLE PRODUCEN

- Tourlock 180
- Circlelock Solo
- Circlelock Combi
- Tourniket
- Tournex
- Twintour

POGING TOT INBRAAK				STATISCHE BELASTING	DYNAMISCHE BELASTING	PANEEL-VULLINGEN
WEERSTANDSKLASSE	TESTDUUR	WEERSTANDSTIJD	TOOLSET	MAX. BELASTING VERGRENDELINGS-PUNT (N)	VALHOOGTE ZANDZAK (CM)	GLASTYPE
3	20	5	Diverse handgereedschappen, wiggen, koevoet van 71 cm	6000	75	P5A



WERELDWIJD AANWEZIG.

Wij zijn al 150 jaar actief in de productie van premium esthetische en beveiligde toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder eigen Boon Edam-vestiging werkt onze Global Export divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze directe verkoop en services. Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale markten en hun unieke toegangseisen.

Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw regio te vinden: www.boonedam.nl/contact



Boon Edam Nederland B.V.

T +31 (0) 299 38 08 08

E info@boonedam.nl

I www.boonedam.nl

V2-221208


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.