



YOUR
ENTRY
EXPERTS.

INNBRUDDSSIKKERHETSPAKKE.

HOLD **INNBRUDDSTYVER** UTE OG FOREBYGG **MANUELLE ANGREP** PÅ INNGANGEN

Etterspørselen etter innbruddsbeskyttede dører er økende i både offentlige og private bygninger over hele verden. Ifølge kriminalitetsstatistikken skjer det innbrudd med bare få minutters mellomrom. Våre avanserte RC3-sertifiserte dørblader gir den tryggheten du trenger, og har gjennomgått strenge tester for å garantere god beskyttelse.



Sikkerhetspakkene mot manuelle angrep er sertifisert i henhold til de gjeldende internasjonale standardene EN1627 og EN 356.

OVERSIKT

Studier har vist at 90 % av alle innbruddstyper er opportunister som drar nytte av utilstrekkelig sikkerhet i en bygning. De fokuserer vanligvis ikke på spesifikke objekter, men slår til så snart de har funnet en mulighet til å stikke av med stjålne gjenstander i løpet av kort tid.

Innbruksforsøk varer vanligvis bare fem minutter eller mindre, og bare ett av 100 tilfeller innebærer knusing av glasspanelene. Disse funnene har ført til at byggebransjen har utviklet tiltak for å forsinke innbruksforsøk og beskytte bygninger mot uautoriserte personer.

AVANSERTE SIKKERHETSDØRBLADER

Våre innbruddsbeskyttede RC3-dørblader er ideelle for situasjoner der inngangen og fasaden er en integrert del av sikkerhetssystemet og det er behov for sterk innbruddssikring. Dørene våre opprettholder fordelene ved en karusellør, for eksempel energisparing og mindre trekk, i kombinasjon med økt trygghet og sikkerhet. I mange tilfeller krever også forsikringsselskapene at inngangen sikres mot manuelle angrep. Denne typen sikkerhetspakker reduserer risikoen for at verdifulle gjenstander blir stjålet, og minimerer samtidig faren for følgeskader.

SERTIFISERT INNBRUDDSSIKRING I KLASSE 3

Vi tilbyr godkjente innbruddssikringspakker i klasse 3 til både karusellører, høysikkerhetsdører og portaler, som beskrevet på motstående side:

Tourniket sikkerhetspakke for karuselldør

Tourniket brukes ofte i kontorbygninger, hoteller, supermarkeder og mange typer offentlige bygninger på grunn av den store diameteren på 1600 til 3800 mm.

HOVEDFUNKSJONER:

- Dørblader med flere sikrede låsepunkter
- Gulvskinne i rustfritt stål, forsterkede profiler og glass med høy slagfasthet sikrer konstruksjonens integritet under innbruddsforsøk
- Helautomatisk og fjernstyrt

Sikkerhetspakke for Circlelock høysikkerhetsportal

En annen innbruddsbeskyttet pakke er utviklet for våre høysikkerhetsportaler; Circlelock Combi og Circlelock Solo. Sperrebåsen hindrer uautorisert adgang til sikrede områder ved hjelp av flere verifiseringssystemer. Den kraftige konstruksjonen motstår manuelle angrep og bidrar til et enda høyere sikkerhetsnivå. Circlelock brukes vanligvis i offentlige bygninger, banker, datasentre og flyplasser.

HOVEDFUNKSJONER:

- Reilelåsing av det ytre dørpanelet
- Gulvskinne i rustfritt stål, forsterkede profiler og glass med høy slagfasthet sikrer konstruksjonens integritet under innbruddsforsøk

Ta kontakt med din inngangseksperter for å få mer informasjon og hovedfunksjoner for våre andre kompatible produkter.

SAMSVAR

Sikkerhetspakkene mot manuelle angrep er sertifisert i henhold til de gjeldende internasjonale standardene EN1627 og EN 356, og er sertifisert av et godkjent testinstitutt. Standarden spesifiserer krav og testmetoder for innbruddsbeskyttede konstruksjoner til fotgjengerdører, vinduer, fasader, gitre og rullesjalusier. Testresultatene er dokumentert med offisielle sertifikater.

HOVEDFORDELER

- Automatisert og fjernstyrt for praktisk drift
- Bytter umiddelbart mellom dagmodus, nattmodus og sikret modus
- Sikret passasje kombinert med RC3-låsing
- Umiddelbar låsing (protester, opprør eller terrortrusler)
- Automatisert vinterposisjon for økt energisparing
- og komfortnivå innendørs (for tidspunkter med mindre trafikk)
- Spar penger på forsikringspremier

KOMPATIBLE PRODUKTER

- Tourlock 180
- Circlelock Solo
- Circlelock Combi
- Tourniket
- Tournex
- Twintour

MANUELT INNBRUDDSFORSØK				STATISK BELASTNING	DYNAMISK BELASTNING	PANEL-FYLLINGER
MOTSTANDSKLASSE	TESTTID	MOTSTANDSTID	VERKTØYSETT	MAKS BELASTNING LÅSEPUNKT (N)	FALLHØYDE SANDSEKK (CM)	GLASSTYPE
3	20	5	Ulike håndverktøy, kiler, 71 cm brekkjern	6000	75	P5A



VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi har vært i virksomhet i mer enn 140 år og produserer førsteklasses estetiske sikkerhetsinngangsløsninger i Nederland, USA og Kina. Vi kan trygt si at vi dekker hvert hjørne av kloden med datterselskaper i større byer over hele kloden. Videre har vår globale eksportdivisjon ikke bare samarbeid med våre distributører, men tilbyr også direkte salg og service til alle territorier. Dette brede nettet gjør det mulig for oss å ha et sterkt globalt fotavtrykk, så vel som et personlig grep om lokale markeder og deres unike inngangskrav.

For å finne din nærmeste Boon Edam ekspert, gå til:
www.boonedam.no/kontakt



Boon Edam AS
T +47 67 10 33 40
E info@boonedam.no
I www.boonedam.no


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.