



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

MEDIUM SIKKERHETS NIVÅ



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.

DEN **DISKRETE** INNGANGSLØSNINGEN

Slank, elegant og unik. Lifeline Speedlane Open er en åpen adgangssperre med smarte sensorer som gjør det mulig å oppdage dobbelpassering og inkluderer alarmvarsler. Utformet uten dørvinger for en avansert brukervennlig og innbydende opplevelse. Den åpne stilen muliggjør raskere gjennomgang og et kompakt fotavtrykk.





OVERSIKT

Verden har forandret seg, og den har forandret seg raskt. Behovet for å øke sikkerheten på offentlige steder er ikke lenger et alternativ, men et ansvar. Med dette i bakhodet må vi spørre oss selv hvordan vi kan sikre et område uten å skape et inntrykk av ekskludering. Lifeline Speedlane Open er svaret, en etterlengtet og sikker løsning. Denne adgangssperren er barrierefri og strømlinjeformet og leverer det beste fra begge verdener.

Denne inngangsløsningen omfatter også en stilig og sikker funksjon for å holde oversikten over hvem som er i bygningen, gjennom en integrering av et tidsstyrt "stemple-inn / stemple-ut"-system.

ERGONOMISK STØTTEHASTIGHET

Lifeline Speedlane Open er en barrierefri adgangssperre med det mest kompakte fotavtrykket som er tilgjengelig. Adgangssperren spiller en stor rolle i å lette flyten til besøkende som kommer inn i og forlater et rom. Dette produktet gir en løsning på middels sikkerhetsnivå for områder som ønsker eller har behov for risikoredusering. En bemannet sikkerhetsvakt er fortsatt en nødvendighet, og de blir omgående varslet om ethvert brudd på sikkerheten i det følsomme området, så de kan reagere raskt på det.

USYNLIG SIKKER DRIFTSSEKVENSS

Når den besøkende nærmer seg, vekkes adgangssperren til liv. En lyspuls beveger seg langs enheten og trekker blikket oppover. Et moderne pilsymbol leder brukeren gjennom, mens et panel lyser opp i den glatte, svarte buede glassoverflaten, og inviterer brukeren til å presentere et gyldig "adgangskort"; et "adgangskort" presenteres, og når det er godkjent blir den besøkende lett guidet gjennom når lyspulsene beveger seg over banen. Syklusen er fullført, og adgangssperren er klar for neste besøkende. Systemet gir mulighet for pålitelig gjenkjenning av flere uautoriserte brukere samtidig. Etter en bestemt inaktiv periode (uten brukerengasjement) vil Lifeline Speedlane Open gå tilbake i dvale for å spare energi.

NØKKELEGENSKAPER


- Intuitiv tilnærming deteksjon
- Deteksjon av Tailgating
- Sankt, V-formede, koniske skap med ergonomisk design og lite fotavtrykk
- Materialer av høy kvalitet
- Fleksible banekonfigurasjoner
- Lav-energi, "søvn" -modus
- Universelt forstått og velprøvde visningssymboler
- Flere fleksible alternativer som er tilgjengelige for å finjustere eller Oppgradere (se side 4/5)

HOVEDFORDELER

- Lindrer press fra sikkerhets- eller resepsjonspersonalet
- Koordinerer vakkert med eksisterende bygningsdekor og design
- Diskré sikkerhetsregistrering
- Kompakt kabinett-design optimaliserer bruken av verdifull gulvplass
- Bygget for å vare

SEGMENTER

- Bedriftskontorer
- Leide lokaler med flere etasjer
- Medisinske og farmasøytiske fasiliteter
- Skoler, universiteter og høyskoler
- Idrettsanlegg
- Regjerings- og ambassadebygninger



SETTER KRAFTEN TILBAKE I DINE HENDER

Én størrelse passer ikke for alle, og det er derfor vi i Boon Edam tror på å tilby modulbaserte løsninger. Denne tilnærmingen gjør det mulig for sikkerhetspersonell å designe en skreddersydd inngangsløsning som balanserer sikkerhet og trygghet med estetikk.

Resultatet er en unik inngang som passer til behovene i enhver bransje. Velg fra en rekke kvalitetsstandardalternativer for å komme i gang.


Deretter, Oppgradere der det betyr mest for selskapet ditt - enten det er når det gjelder gjennomstrømning, sikkerhet, estetikk, teknologi eller brukerkomfort - eller en kombinasjon av hver. En modulær tilnærming setter virkelig kraften tilbake i dine hender - kraften til å lage en raffinert inngang med letthet.

SKALBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheten til å innlemme et stort utvalg av sekundær sikkerhetsteknologi i hurtigportene våre er den ideelle måten å finjustere ved å oppgradere inngangssikkerheten når det kreves økt beskyttelse.

Å møte sikkerhetsmålet ditt enkelt og innenfor budsjettet er grunnen til at vi samarbeider med deg for å sikre at du ved å bruke disse alternativene ender opp med et produkt som overgår de andre trygt, vakkert og lønnsomt.

Du kan oppgradere i hvilken som helst av disse kategoriene:



OPPGRADERINGER

hvis standardspesifikasjonene våre ikke helt passer dine behov, åpner vi muligheter for deg å oppgradere der det teller mest. Du kan også gjøre dette i henhold til din mest motiverende verdidriver:


Spesifikasjonstabellen viser deg våre standard produktalternativer, og til høyre for disse kan du enkelt se og vurdere alle compatible oppgraderings alternativer for å finjustere Lifeline Speedlane Open.






TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 KAPASITET	STANDARD	OPPGRADERING
Kapasitet	20 - 30 Personer per minutt	
Kabinett bredde	160 mm	
Kabinett høyde	1035 mm	
Kabinett lengde	760 mm	
Passasje bredde	615 mm	Enhver bredde mellom: 500 - 915 mm
Total bredde	935 mm (for ett løp)	Enhver bredde mellom: 820 - 1235 mm
Glass Høyde	-	
 SIKKERHET	STANDARD	OPPGRADERING
Uautorisert bruker Deteksjon	Standard Sensor Sett	
Booking Signal	Justerbar booking signal	
Lyd Alarm	Standard Lyd / buzzer	Lyd modul
Tailgating Deteksjon	Standard	
 TRYGHET	STANDARD	OPPGRADERING
Brann Alarm tilkobling	Nød modus innstillinger ved tilkobling til brannsentral/ nød terminal/ kacboks Signal NC	
 ESTETIKK	STANDARD	OPPGRADERING
Kabinett materiale	Rustfritt stål	
Kabinett farge	Standard Rustfritt stål	Andre farger: på forespørsel
		Branding: på forespørsel
 TEKNOLOGI	STANDARD	OPPGRADERING
Strømforsyning	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRASJON MULIGHETER: - Lifeline Boost feste (3 alternativer) - BoonTouch Eksternt kontroll panel (opptil 6 løp)
Strømforbruk	50W	
Arbeids temperatur	-15°C til +50°C	
Vekt	100 Kg	
Adgangskontroll system	Tilkoblings kontakt for hvilket som helst adgangssystem	
Kortleser montering	Montert under topp av Kabinett. Maks. dimensjoner: 55 x 130 x 50 mm (BxLxH)	
 KOMFORT	STANDARD	OPPGRADERING
Handikap Adgang	Passasje bredde tilpasset handikapbrukere	Winglock Swing adgangs port Passasje bredde 915 mm / 36"
Intuisjon	trafiksensor, Feedback signaler Lifeline LED veileder	
Stand-by Strømforbruk	Stasjonert 45W, Søvnmodus 40W	

6 ARBEIDSPRINSIPP



TEKNISKE DIMENSJONER





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Med hundre eller tusenvis av besøkende som går gjennom en inngang hver dag, er pålitelig drift avgjørende. Regelmessig service og vedlikehold kan forhindre uventede maskinvarefeil. Boon Edams service- og vedlikeholdsteam over hele verden er erfarne i effektene de lokale forholdene har på slitasje av løsningene dine, og kan tilby spesialiserte service- og vedlikeholdskontrakter som perfekt samsvarer med disse forholdene.

SAMSVAR

Målet med en organisasjon er å ivareta verdifulle eiendeler inne - både mennesker og eiendommer. Ofte må næringer overholde relevante lokale og globale lover, retningslinjer og forskrifter for å oppnå det viktige målet om generell sikkerhet. Unnlatelse av å oppfylle de nødvendige tiltak og kriterier som er angitt i denne forskriften, kan føre til katastrofale hendelser og betydelige bøter.

Boon Edam sikkerhetsinnganger er pålitelige løsninger som lar organisasjoner oppfylle overholdelsesbestemmelser knyttet til å begrense tilgangen til områder i en bygning. Vi tar overholdelse og sikkerhet veldig alvorlig og sikrer at produktene våre blir produsert, installert og vedlikeholdt for å opprettholde de strenge kriteriene som kreves i alle våre land. Vi forbedrer oss alltid og er alltid opptatt av å sikre at produktene våre er kompatible og sertifiserte. Mer informasjon finner du på nettstedet vårt under 'Vårt ansvar'.



Lifeline Speedlane Open oppfyller følgende europeiske standarder:

- Maskindirektiv (2006/42/EF)
- EMC-direktiv (2004/108/EF)
- RoHS-direktiv (2011/65/EU)

VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi har vært i virksomhet i mer enn 140 år og produserer førsteklasses estetiske sikkerhetsinngangsløsninger i Nederland, USA og Kina. Vi kan trygt si at vi dekker hvert hjørne av kloden med datterselskaper i større byer over hele kloden. Videre har vår globale eksportdivisjon ikke bare samarbeid med våre distributører, men tilbyr også direkte salg og service til alle territorier. Dette brede nettet gjør det mulig for oss å ha et sterkt globalt fotavtrykk, så vel som et personlig grep om lokale markeder og deres unike inngangskrav.

For å finne din nærmeste Boon Edam ekspert, gå til:
www.boonedam.no/kontakt



Boon Edam AS
T +47 67 10 33 40
E info@boonedam.no
I www.boonedam.no


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.