



YOUR
ENTRY
EXPERTS.



BERØRINGSFRIE KARUSELLDØRER.

I tiden etter pandemien har vi alle tilpasset livsstilen vår, ikke bare for å beskytte oss selv, men også for å bidra til å beskytte andre. Basert på mange års innovasjon og erfaring har vi i Boon Edam designet fullt integrerbare karusellporter som kan utvides for å telle brukere, overvåke temperaturer, forebygge smitte og styrke den generelle adgangssikkerheten. Enten du ser etter en ny, berøringsfri karusellport eller ønsker å ettermontere en berøringsfri løsning i en eksisterende inngang, har vi ekspertisen og den perfekte løsningen for deg.



HVA ER EN "BERØRINGSFRI" KARUSELLDØR?

Automatiske innganger bruker avanserte avstands- og nærhetssensorer som gir mulighet for en helt kontaktløs opplevelse. Dørene våre kan integreres med de nyeste og mest avanserte sensorsystemer og adgangskontrollsystemer for å sikre at du hele tiden har kontroll over strømmen av besøkende som passerer gjennom inngangen.

SKAPE OG BRUKE KONTAKTFRIE BEVEGELSESBANER

En berøringsfri karuselldør aktiveres automatisk når den registrerer at en fotgjenger nærmer seg. Det er brukt bevegelsessensorer av høy kvalitet for å registrere både personer og handlevogner eller barnevogner, uavhengig av høyde, ganghastighet eller værforhold. Det er ikke nødvendig å berøre døren, dørene våre fungerer for alle typer passering. Når en fotgjenger nærmer seg og går inn i karuselldøren, tar en rekke sikkerhetssensorer over og registrerer nærværet av personer og gjenstander i det overvåkede området i døren. Nivået av kontaktløs registrering varierer avhengig av dørtype og valgt tilbehørspakke.

Hvorfor er berøringsfrie innganger viktige?

Verden endrer seg, og mange bedrifter ønsker «berøringsfrie» bygninger som er tilpasset såkalt sosial distansering. Og denne endringen påvirker inngangen.

FRIKSJONSFRI BEVEGELSE MED SOSIAL DISTANSERING


Den tradisjonelle berøringsfrie inngangen er en karuselldør med personsensorer for automatisk passering. Denne metoden gir et berøringsfritt miljø, men bygningen er også åpen for støv, søppel og trekk. I tillegg er bygningen ekstra sårbar fordi fotgjengere kan gå inn i bygningen i grupper uten å ta hensyn til sosial distansering.

FORDELER MED EN FRAGMENTERT DØRTYPE

En karuselldør er av natur ideell for sosial distansering, der enkeltpersoner eller små grupper kommer inn i bygningen i et kontrollert tempo som avgjøres av døren. Karuselldørenes fragmenteringsprinsipp gjør at besøkende intuitivt passerer gjennom inngangen atskilt fra andre brukergrupper – samtidig som de er oppmerksomme på sin plassering i forhold til andre besøkende i bygningen.

VISSTE DU?

Studier har vist at folk foretrekker å dele et segment i en karuselldør med personer de kjenner, gjerne fra samme husstand.



ADGANGSKONTROLL OG SMARTE SENSORER.

Sensortechnologi er en utbredt og vellykket løsning for å aktivere en funksjon når noen nærmer seg. Slik funksjonalitet er innebygd i de fleste adgangs- og overvåkingsprodukter – fra kameraer til dører.

Sensorene er enkle å forstå, og den utbredte bruken på arbeidsplasser har gjort dem til et velkjent fenomen for brukerne, og styrker forventningen om at personer som går inn i og ut av en bygning blir overvåket. Moderne fremskritt har gjort det mulig å integrere «smarte» sensorer som ikke bare registrerer bevegelse inn i og ut av en bygning, men som også samler inn nyttige brukerdata. Antall brukere, ganghastighet, brukernes retning og temperaturkontroll kan være blant de nyttige brukerdataene. Muligheten til å overvåke og undersøke brukerdata i forbindelse med inngangsløsninger er en viktig komponent ved integrering av adgangskontroll.

Når overvåkingen kan utføres på avstand, reduseres behovet for kontinuerlig sikkerhetsbemanning, slik at både ressursfordelingen og oversikten over bygningen forbedres. Smartteknologi i kombinasjon med karusellører gir en svært funksjonell løsning. Bruk av ulike segmentstørrelser og dørhastigheter gir fordeler når det gjelder å stoppe situasjoner med økt risiko, forebygge sikkerhetsbrudd og unngå for mange personer i bygningen.

Døren øker sikkerhetsnivået i bygningen gjennom integrasjon med:

- Smarte sensorsystemer
- Adgangskort- og adgangstegnlesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere



OPPGRADERING ELLER RETROFIT.

Med mer enn 140 års erfaring har vi i Boon Edam kunnet utvikle tjenester som fokuserer på deg og på den bærekraftige livssyklusen til produktene våre. Derfor fortsetter vi kontinuerlig å investere i fremtiden for både nye og eksisterende produkter.

UTVIDELSE AV TEKNOLOGIEN I DIN EKSISTERENDE INNGANG

Bruken av en bygning kan endre seg over tid, og endringene kan føre til at det er behov for en annen inngangstype. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for endring av eksisterende innganger, fra renovering av gammelt utstyr til full sikkerhets- og miljøoppgradering av løsningen.

Det finnes millioner av automatiske inngangspartier over hele verden. Denne automatiseringen bruker avansert sensor- og avstandsteknologi, og gir en ekte kontaktløs opplevelse.

Etter flere pandemier (COVID-19, SARS, MERS) og bekymringer over antall personer i bygninger, vurderer noen bedrifter å oppgradere inngangsløsningen for å dekke nye behov. Berøringsfrie løsninger er en viktig investering å overveie, siden de gir både bedre brukerkomfort og bedre oversikt over bygningen.

OPPGRADERING AV ELLER ETTERMONTERING I KARUSELLDØR MED:

- Oppgradering fra manuell til automatisk
- Manuell til automatisk nattskyvedør
- Oppgradering med laserteknologi for full sikring av dørbladene
- TL360 strakslåsing
- TL360N oppgradering for kontrollert adgang
- Berøringsfrie utgangsknapper
- Berøringsfrie sakte-fart knapper
- 1,5 meter gulvklistremerker med instruksjoner

OFFENTLIGE INNGANGER: DØRLØSNINGER.

I tillegg til inndeling av bygninger i ulike nivåer med sikkerhetsinnganger, bruker mange organisasjoner karuselldører ved hovedinngangen til bygningen.

Automatiske karuselldører tilbyr ikke bare en berøringsfri inngangsupplevelse, de reduserer også trekk, støy og luftforurensning, holder smuss og søppel ute og motvirker trykkeffekten som kan oppstå i store bygninger.

Automatiske karuselldører kan utstyres med sikkerhetsfunksjoner som er tilpasset en fysisk sikkerhetsplan. Enten det gjelder en fysisk trussel rett utenfor døren eller behov for autorisert adgang etter vanlig åpningstid, finnes det sikkerhetsalternativer for karuselldører som gir et ekstra lag med sikkerhet.

STRAKSLÅSING


Hvis det oppstår en umiddelbar sikkerhetstrussel eller en nødssituasjon, kan personalet låse dørbladene ved å trykke på en fjernstyringsknapp.

EKSTERN NATTLÅSING

Fjernlåsing gjør det mulig å låse døren elektrisk, enten manuelt fra et annet sted eller automatisk i forbindelse med et system for adgangskontroll/bygningsadministrasjon. Takmonterte sensorer registrerer om det finnes brukere i dørbåsene, slik at man unngår at noen blir sittende fast. Når dørbåsene er tomme, stopper de i hvileposisjon og den elektriske låsen kobles inn.

ALTERNATIVER FOR ADGANGSKONTROLL


En oppgradering med fjernlåsing gjør det mulig å få adgang gjennom karuselldøren utenom vanlig åpningstid via innsignal fra et adgangskontrollsystem (som leveres av andre).





TOURNIKET.

Tourniket er en automatisk karuselldør som er ideell for bygninger der det er behov for moderat gjennomgangstrafikk samt berøringsfri drift. Denne døren kan også tilpasses fullstendig slik at den gjenspeiler bygningens design og funksjonalitet. Den er tilgjengelig med tre eller fire dørblader i praktisk talt alle farger og overflatematerialer.




VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Automatisk med avstands-/sikkerhetssensorer
- Berøringsfrie knapper for lav hastighet og fri utgang


DUOTOUR.

Duotour er en automatisk karuselldør med to dørblader. Et buet panel på enden av hvert dørblad sikrer at karuselldørens alltid åpen-, alltid lukket-prinsipp opprettholdes. Skyve- eller karuselldører brukes mellom de to panelene. Det gjør at Duotour kan brukes som karuselldør eller som skyve- eller svingdør. De gir også fri utgang i tilfelle en nødssituasjon oppstår. Panelene kan dekoreres eller utelates for å maksimere plassen i hvert segment ytterligere.



TOURNEX.

Tournex automatisk karuselldør er tilgjengelig med tre eller fire dørblader. Den gir enkel og rask adgang på steder med høy trafikk, for eksempel store kontorbygninger, offentlige bygninger, store hoteller, flyplasser og lignende. Den er tilgjengelig i praktisk talt alle farger og overflatematerialer. Valgfrie utstillingspaneler rundt midtsøylen i døren kan brukes til finjustering eller annonsering.




VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER

- Automatisk med avstands-/sikkerhetssensorer
- Berøringsfrie knapper for lav hastighet og fri utgang

TWINTOUR.

Twintour består av to eller flere automatiske roterende dører med to fløyer som er sammenkoblet for å sikre at dørvingene blir synkronisert. Hver av de roterende dørene kan plasseres separat for å lage en passasje som vil føre besøkende til deres destinasjon. På denne måten kan Twintour også brukes til å lede besøkende i ønsket retning og til og med for å skille en innkommende strøm av brukere i to forskjellige retninger.



VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi produserer adgangsløsninger med førsteklasses utseende og sikkerhet i Nederland, USA og Kina, og har vært i bransjen i mer enn 140 år. Vi har datterselskaper i større byer over hele verden, og kan trygt si at vi dekker alle verdenshjørner. Vår globale eksportdivisjon samarbeider ikke bare med våre distributører, men tilbyr også direktesalg og service over hele verden. Dette store nettverket gir oss en sterk global tilstedeværelse og gode kunnskaper om lokale markeder med unike krav til adgangskontroll.

Finn din nærmeste Boon Edam-ekspert her:
www.boonedam.no/kontakt



Boon Edam AS.
T +47 67 10 33 40
E info@boonedam.no
I www.boonedam.no


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.