



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



MEDELHÖG SÄKERHETSNIVÅ



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.

DEN **DISKRETA** ENTRÉLÖSNINGEN



ÖVERSIKT

Världen har förändrats och den har förändrats snabbt. Behovet av att öka säkerheten på offentliga platser är inte längre ett alternativ utan ett måste. Med detta i åtanke måste vi ifrågasätta hur vi kan säkra ett område utan att skapa känslan av att stänga människor ute. Lifeline Speedlane Open är svaret på denna välkomnande och säkra lösning. Utan dörrar och strömlinjeformat ger denna speedgate det bästa från båda världar.

Denna entrélösning ger också ett snyggt och säkert sätt att hålla reda på vem som är i din byggnad genom att integrera med ett tidshanteringssystem för klocka in/ut.

ERGONOMISKT STÖD AV HASTIGHET

Lifeline Speedlane Open är en speedgate utan dörrblad. Speedgaten spelar en stor roll för att underlätta flödet av besökare som går in och ut ur ett utrymme. Denna produkt tillhandahåller en medelhög säkerhet för områden som behöver riskreduceras. En bemannad säkerhetsvakt är fortfarande en nödvändighet och de uppmärksammas omedelbart för alla säkerhetsintrång i det känsliga området, som de snabbt i sin tur kan agera på.

OSYNLIG SÄKERHETSDRIFT

När besökaren närmar sig speedgaten går den i aktivt läge. En vägledande belysning går längs enheten och drar ögat till sig. En pilsymbol tänds och guidar användaren genom spärren. Den svarta glastoppen uppmanar användaren att visa ett giltigt kort för inpassering, användaren guidas vidare och ut genom spärren med hjälp av den vägledande belysningen. Processen är nu utförd och speedgaten är därmed redo för nästa användare. Systemet möjliggör pålitlig dektektering av obehöriga användare samtidigt. Efter en inställd tomgångsperiod (utan användarengagemang) faller Lifeline Speedlane Open tillbaka till sömn för att spara energi.

HUVUDEGENSKAPER


- Intuitiv dektektering av besökare som närmar sig spärren
- Detektering av tailgating
- Smala, V-formade, spärrenheter med ergonomisk design
- Material av förstklassig kvalitet
- Flexibla filkonfigurationer
- "Viloläge" med låg energiförbrukning
- Lättförståeliga och beprövade universella displaysymboler
- Fler flexibla alternativ tillgängliga för finjustering eller "Level Up" (se sid. 4-5)

HUVUDFÖRDELAR

- Underlättar arbetet för väktare och receptionspersonal
- Passar in väl i befintlig inredning
- Diskret säkerhetsdetektering
- Kompakt spärrenhet som optimerar användningen av värdefull golvyta
- Byggd för att hålla

FÖRSLAG PÅ SEGMENT

- Kontor
- Flervåningshus
- Medicin-/farmaceutanläggningar
- Skolor, högskolor och universitet
- Sportanläggningar
- Regerings- och ambassadbyggnader



TA SAKEN I EGNA HÄNDER

En storlek passar inte alla och det är därför som Boon Edam erbjuder modulära lösningar. Detta gör det möjligt för säkerhetsexperten att designa en skräddarsydd entrélösning som skapar en balans mellan säkerhet och estetik.

Resultatet är en unik entré som uppfyller behoven inom alla branscher, användningsområden och enskilda företag. Börja med att välja bland en stor mängd kvalitativa standardalternativ. Sedan kan du "Level Up" där det är viktigast för dig – vare sig det gäller kapacitet, säkerhet, estetik, teknik eller användarkomfort, eller en kombination av alla alternativ. En modulär lösning innebär att du verkligen tar saken i egna händer – skräddarsy enkelt en elegant entré precis så som du vill ha den.

SKALBAR FLEXIBILITET – EN FRAMTIDSLÖSNING

Förmågan att integrera en stor mängd sekundär säkerhetsteknologi i våra speedgates är det ideala sättet att finjustera med att göra en 'Level Up' när ökad säkerhet krävs.

För att uppfylla dina säkerhetsmål enkelt och hålla dig inom budgetramarna arbetar vi tillsammans med dig för att säkerställa att du med dessa alternativ hamnar med en produkt som överträffar dina önskemål på ett säkert, snyggt och lönsamt sätt.

Du kan genomföra en Level Up i följande kategorier:



LEVEL UP

I Om våra standardspecifikationer inte täcker dina behov, ger vi dig möjlighet till att göra en "Level Up". Du kan göra en "Level Up" enligt dina viktigaste värdeskapande faktorer.


Specifikationstabellen visar våra standardalternativ och till höger om dessa kan du enkelt se och överväga alla "Level Up" alternativ för att finjustera Lifeline Speedlane Open.






TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 KAPACITET	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Kapacitet	20 - 30 personer per minut	
Bredd, spärrenhet	160 mm	
Höjd, spärrenhet	1035 mm	
Längd, spärrenhet	760 mm	
Passagebredd	615 mm	Valfri bredd mellan: 500 - 915 mm
Total bredd, spärrenhet (en fil)	935 mm	Valfri bredd mellan: 820 - 1235 mm
Höjd dörrblad/dörr	Inte tillämpbar	
 SÄKERHET	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Detektering av obehörig	Standard sensorset	
Retursignal	Änställbar retursignal	
Ljudlarm	Standardsummer	Audiomodul
Detektering av tailgating	Standardomfång	
 PERSONSÄKERHET	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Brandlarmsanslutning	Inställningar för nödutrymning beroende på lokala bestämmelser och/eller kundbegäran	
 ESTETIK	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Material, spärrenhet	Rostfritt stål	
Färg, spärrenhet	Standard rostfritt stål	Andra färger: På begäran
		Varumärkesprofilering: På begäran
 TEKNIK	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Strömförsörjning	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRATIONSMÖJLIGHETER: - Lifeline Boost montering (3 alternativ) - BoonTouch extern kontrollpanel (upp till 6 filer)
Driftström	50W	
Drifttemperatur	-15°C till +50°C	
Vikt	100 Kg	
Tillträdeskontrollsystem	Potentialfria kontakter för alla tillträdeskontrollsenheter	
Kortläsarplacering	Sömlöst integrerad under spärrenhetens ovandel. Max mått: 55 x 130 x 50 mm (BxLxH)	
 KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
Åtkomst för funktionshindrad	Alternativ med vid passagebredd för åtkomst för funktionshindrad	Winglock Swing entrégrind Passagebredd 915 mm
Intuition	Närmande-sensorer, Feedback-signaler Lifeline LED-guidning	
Strömförbrukning i standby-läge	Stillastående 50 W, viloläge 40 W	

6 FUNKTIONSPRINCIP



TEKNISKA RITNINGAR





SERVICE OCH UNDERHÅLL

När hundratals eller tusentals användare passerar igenom entrén varje dag är kontinuerlig och tillförlitlig drift avgörande. Regelbunden service och underhåll kan förhindra oväntade driftstopp. Boon Edams service- och underhållsteam runt om i världen har erfarenhet av de effekter de lokala förhållandena har på dina entrélösningar och kan erbjuda specialiserade service- och underhållsavtal som perfekt motsvarar dessa villkor.

ÖVERENSSTÄMMELSE

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar överensstämmelse och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns på vår webbsida under "Vårt ansvar".

Lifeline Speedlane Open uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

- Maskindirektivet (2006/42/EC)
- EMC-direktivet (2004/108/EC)
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)



GLOBAL NÄRVARO.

Vi har varit verksamma i 150 år och tillverkar väldesignade entrélösningar av premiumkvalité i egna fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn med dotterbolag i stora städer över hela världen. Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda direktförsäljning och service inom varje affärsområde. Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala marknader och deras unika krav på entrélösningar.

Kontakta din Boon Edam-expert på: www.boonedam.se



Boon Edam Sweden AB

T +46 (0) 8 753 60 30

E info@boonedam.se

I www.boonedam.se


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.